

Nova E H ₂ O			
classic	RLA		

Índice	Página
--------	--------



Nova E H ₂ O + Marco del cuello del muro	02
---	----

Nova E H ₂ O + Marco para embellecedor frontal	03
---	----



Nova E H ₂ O + Salida de humos giratoria aplanada	04
--	----

Protección contra el fuego	05
----------------------------	----

Las distancias de la cámara de calefacción	06
--	----



~1:20



~1:20

1	conexión de avance IG 1"
2	sensor de temperatura la válvula de descarga térmica
4	purga de aire
5	"salida intercambiador" de calor de seguridad AG 1/2"
6	"entrada intercambiador" de calor de seguridad rosca interior 1/2"
7	conexión de retorno 1" de rosca interior



~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.



*optional
*optional
*optional
*optional
*optional
*optional

Nova E H₂O + Marco para embellecedor frontal


classic

RLA

2019/05




~1:20



~1:20

1	conexión de avance IG 1"
2	sensor de temperatura la válvula de descarga térmica
4	purga de aire
5	"salida intercambiador" de calor de seguridad AG 1/2"
6	"entrada intercambiador" de calor de seguridad rosca interior 1/2"
7	conexión de retorno 1" de rosca interior





	Embellecedor frontal medida			
	NE 1.0	NE 1.1	NE 1.2	NE 2.0
H (mm)	1130			
B (mm)	570			



~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional



 ~1:20 salida, trasera




 ~1:20 salida, lateral

Revimentación
para suelos
no inflamable

Área de radiación

inflamable
(p. ej., sillón)




Las distancias de la cámara de calefacción Nova E H2O

classic

RLA

2020/01



-	El rango de radiación de la ventana de visión frontal (mm)	1000		
-	El rango de radiación de la ventana de visión lateral (mm)	-		
-	Sección transversal mínima para el aire circulante (cm ²)	370		
-	Sección transversal mínima para el aire de suministro (cm ²)	450		
		Pared/componentes a proteger		Pared/componentes que no se deben proteger
A	distancia de la cámara de calentamiento (mm)	≥60		brecha de aire >10
Ámbito: Alemania		SILCA 250KM Número de aprobación: Z-43.14-117 (como sustituto de la mampostería + aislamiento de referencia).	Aislamiento de referencia (lana de roca según AGI-Q 132)	SILCA 250KM Número de aprobación: Z-43.14-117 (en sustitución del material aislante de referencia 80 mm)
B	Aislamiento térmico trasero ¹ (mm)	80	100 + Revestimiento de 100	50
C	Aislamiento térmico lateral ¹ (mm)	80	100 + Revestimiento de 100	-
-	Aislamiento térmico piso de instalación ¹ (mm)	0	0	0
-	Aislamiento térmico techo ¹ (mm)	100	120	-
Ámbito: Otros países de la UE		SILCA 250KM Número de aprobación: Z-43.14-117 (como sustituto de la mampostería + aislamiento de referencia).	-	Tenga en cuenta los requisitos específicos de cada país.
B	Aislamiento térmico trasero ¹ (mm)	80	-	
C	Aislamiento térmico lateral ¹ (mm)	80	-	
-	Aislamiento térmico piso de instalación ¹ (mm)	0	-	
-	Aislamiento térmico techo ¹ (mm)	100	-	

¹ Sólo se aplica a los componentes de construcción con un valor U (coeficiente de transferencia de calor) > 0,4 $\frac{W}{m^2K}$.
Para un valor U < 0,4 $\frac{W}{m^2K}$, deben observarse los requisitos específicos del país.

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional

*optional

*optional

*optional

*optional

*optional