



# INSERTO CAMINO

Il fuoco della tua vita.


## INSERTO CAMINO

Refrattari eboris 1300 ultra avorio


Refrattari eboris 1300 ultra nero




## PITTOGRAMMI RELATIVI AL PRODOTTO

-  RLA, in funzione dell'aria ambiente


---

-  RLU, indipendente dall'aria ambiente, omologazione del DIBt


---

-  Legna


---

-  Lignite


---

-  S-Thermatik NEO (controllo della combustione)


---

-  S-USI II (sensore di depressione)


---

-  S-ESAM 3.0 (saliscendi automatico)


---

-  S-Kamatik 2 (regolazione del tiraggio)


---

-  S-Vent (supporto aria a convezione)


---

-  Classe di efficienza energetica

---

-  Intervallo di potenza termica (kW)


---

-  H<sub>2</sub>O, con scambiatore di calore ad acqua


---

- NSHF** Con NSHF (recuperatore di calore)


---

-  Frontale


---

-  Angolare

---

-  Bifacciale

---

-  Trifacciale

## CONTENUTO

Pagina

### Premium Edition

Panoramica del prodotto	12
Prodotto	14

### Lean

Panoramica del prodotto	30
Prodotto	32

### Inserto camino

Panoramica del prodotto	38
Prodotto	40

### Classic

Panoramica del prodotto	86
Prodotto	88

### NOTA:

Sono possibili deviazioni di colore dovute alla stampa. Salvo cambiamenti di colore, tecnici ed errori.



**STILE ABITATIVO –  
INDIVIDUALITÀ  
TRA LE PROPRIE  
QUATTRO MURA**

Che sia classicamente elegante o minimalista e ridotto: Gli arredi che si concentrano su un design senza tempo e di alta qualità sono in voga. Non c'è da meravigliarsi: Se ci si limita all'essenziale nelle proprie quattro mura e ci si concentra su pochi, ma selezionati oggetti, tornano l'ordine e la pace. Questo rilassa e fa dimenticare la frenesia dei ritmi quotidiani. I classici del design nobile si adattano bene a questa tendenza abitativa; sono durevoli e quindi sostenibili per natura. Come gli inserti camino dell'esclusiva Premium Edition di Spartherm.



# STILE ABITATIVO



I nuovi mobili sono arrivati, ma manca ancora quel certo qualcosa? Senza un pizzico di calore e di naturalezza, molti interni sembrano freddi e impersonali. Sono le piccole cose che creano l'atmosfera negli interni e danno accenti speciali: materiali di alta qualità come il legno o la pelle, tessuti squisiti, cuscini e plaid, immagini e libri, colori fini che creano un senso di benessere. Ma niente dà all'interno tanta esclusività e intimità come un camino. Quando si tratta di progettare un camino sofisticato, gli inserti camino della Premium Edition di Spartherm offrono una varietà quasi inesauribile di possibilità creative, in modo che il caminetto individuale dei vostri sogni, abbinato al design della vostra casa, diventi realtà.



# L'ESSENZA DELLA FUNZIONALITÀ E DEL DESIGN

Eccellente tecnologia di combustione per  
un'eccezionale architettura del caminetto

Chi esige i più alti standard nel design degli interni non vuole scendere a compromessi quando costruisce un sistema di caminetti. La Premium Edition di Spartherm è stata creata per realizzare progetti sofisticati. Dalla fondazione dell'azienda nel 1986, Spartherm ha portato avanti una costante innovazione a tutti i livelli della tecnologia di combustione. L'Edizione Premium raccoglie questo know-how pluriennale. In termini di qualità, tecnologia e design, combina gli inserti per caminetto più pregiati della gamma Spartherm. Inoltre, la gamma offre funzioni intelligenti di assistenza al caminetto e un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione. La gamma di formati disponibili è completa: Oltre agli inserti per caminetti con vetri dritti nel moderno formato widescreen, è possibile scegliere anche modelli tunnel e modelli angolari o trifacciali. In questo modo, i desideri individuali e gli ampi spazi sono soddisfatti. In questo modo è possibile realizzare desideri individuali e concetti architettonici di ampio respiro. Tutti i modelli Premium Edition hanno una cosa in comune: creano esperienze di caminetto uniche!



PERCHÉ  
SCEGLIERE UN  
**INSERTO CAMINO  
SPARTHERM  
PREMIUM?**

# VANTAGGI



Premium V-2R-80h



**TECNOLOGIA DI  
COMBUSTIONE  
AI MASSIMI  
LIVELLI**



**DESIGN  
COMPLETO**



**FORMA  
INDIVIDUALE**

L'ESSENZA DELLA  
FUNZIONALITÀ  
E DEL DESIGN

## Cosa rende i modelli Premium così particolari?

Chi vuole soddisfare i massimi requisiti, non scende a compromessi. Spinta dal desiderio di perfezione, Spartherm sviluppa e produce da oltre 35 anni inserti per caminetti individuali, per un design eccezionale. Cosa rende i modelli Premium di Spartherm così speciali? Semplicemente: sono stati sviluppati con molta passione, realizzati con maestria artigianale e perfetti fin nei minimi dettagli.



Soluzioni di dettaglio raffinate

# VANTAGGI

- » Vista libera del fuoco senza telaio a vista
- » Design chiaro e pulito
- » Nessuna fastidiosa maniglia in vista
- » Visione del fuoco più nitida e senza riflessi
- » Il vetro rimane pulito più a lungo e si pulisce facilmente
- » Meccanismo di sollevamento vetro ad alta scorrevolezza per il massimo comfort di ricarica
- » Residui di combustione ridotti e letto di brace esteticamente accattivante
- » Installazione con profondità ridotta





# PREMIUM EDITION

## Frontale

Varianti:

Premium V-1V-87h

Premium V-1V-87h NSHF

da pagina 14

## Angolare

Varianti:

Premium V-2L-55h

Premium V-2L-55h NSHF

Premium V-2R-55h

Premium V-2R-55h NSHF

Premium V-2L-68h

Premium V-2L-68h NSHF

Premium V-2R-68h

Premium V-2R-68h NSHF

Premium V-2L-80h

Premium V-2R-80h

da pagina 16

## Bifacciale

Varianti:

Premium V-FD-87h

Premium V-FD-87h NSHF

da pagina 22

## Trifacciale

Varianti:

Premium A-U-50h


Premium A-U-70h

Premium A-3RL-60h

Premium A-3RL-80h

da pagina 24

# UN MONDO TUTTO PER SÉ. DESIGN PULITO, TECNICA INNOVATIVA.



### Cornice in acciaio massiccio da 6 mm

Materiali resistenti per un aspetto solido ed un design pulito

### Rivestimento camera di combustione:

Rivestimento della camera di combustione eboris 1300 ultra e una resa ottimale e basse emissioni

### Porta del focolare

Profilo porta ribassato, vista libera sul fuoco senza telaio visibile

### Vetro ceramico lucidato

Alta trasparenza e poco riflesso, sporco ridotto e facile pulizia

### Maniglia porta

A filo e a scomparsa



# PREMIUM

Camino in formato widescreen

Una soluzione semplice e chiara per una perfetta integrazione in un'architettura spaziosa. Il vetro ceramico lucidato di grande formato assicura una visuale illimitata sul fuoco. Il modello Premium V-1V-87h è un inserto camino di alta classe per concetti di stanza in cui il fuoco può sviluppare pienamente la sua presenza.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Kamatik 2



S-Vent



Premium V-1V-87h

## VARIANTI

Premium  
V-1V-87h



6,7 – 12,4 kW

Premium  
V-1V-87h NSHF



7,6 – 14,2 kW







# PREMIUM



Le due facce del fuoco






Nessun telaio che disturba, nessun elemento funzionale visibile, fuoco puro. Gli inserti camino a L della Premium Edition di Spartherm sono ideali quando si tratta di soluzioni angolari sofisticate. Questo permette di vedere e godere delle fiamme da due prospettive.






## VARIANTI


Premium V-2L-55h V-2R-55h  



 5,5 – 10,3 kW


Premium V-2L-55h V-2R-55h NSHF  



 7,6 – 14,2 kW


Premium V-2L-68h V-2R-68h  

 6,7 – 12,5 kW

Premium V-2L-68h V-2R-68h NSHF  

 6,9 – 12,9 kW

Premium V-2L-80h V-2R-80h  

 7,4 – 13,7 kW



Premium V-2L-55h





# PREMIUM

Le due facce del fuoco

L'esclusiva soluzione regala in ogni situazione abitativa una visuale perfetta del fuoco, che diventa sorprendente nella versione con porta fuoco da 68 cm. L'insero camino Premium può essere equipaggiato con funzioni intelligenti di assistenza al caminetto come desiderato



Premium V-2L-68h



Premium V-2R-68h

## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI\*



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Kamatik 2



S-Vent


\*Le compatibilità possono variare a seconda dei modelli.





# PREMIUM

Le due facce del fuoco



Premium V-2L-80h

Con il modello angolare premium, si ha sempre una visione diretta da due prospettive del bel gioco delle fiamme. Fuoco puro: con questo inserto per caminetto premium, che può raggiungere 80 cm di larghezza frontale, il meccanismo della porta permette di ricaricare comodamente la legna.



Premium V-2R-80h





# PREMIUM

Il caminetto panoramico  
lungo e stretto



Raffinato: con la versione bifacciale, Spartherm ha creato un inserto per camino che può essere incassato in divisori di stanze o pareti divisorie. Il camino diventa così il punto focale del soggiorno. Una soluzione ideale quando si tratta di integrare un inserto per camino in un concetto di stanza aperta. Il vetro di grande formato dell'inserto per camino Premium V-FD-87h offre una vista illimitata del fuoco da tutti i lati.

## VARIANTI

Premium  
V-FD-87h



7,4 – 13,8 kW

Premium  
V-FD-87h  
NSHF



7,8 – 14,4 kW



## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



Premium V-FD-87h





# PREMIUM

Fuoco con vista panoramica



Premium A-U-50h

## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Kamatik 2



Premium A-U-70h

L'insolita forma a U dei modelli Premium crea angoli di visione completamente nuovi e permette al fuoco di entrare letteralmente nella stanza. I vetri sono quasi invisibili. Questo apre la vista per l'essenziale: l'affascinante gioco delle fiamme.

## VARIANTI

Premium A-U-50h



6,5 – 12,1 kW

Premium A-U-70h



8,0 – 14,8 kW







# PREMIUM

Fuoco con vista panoramica



Premium A-3RL-80h

## VARIANTI

Premium  
A-3RL-60h



7,0 – 13,0 kW

Premium  
A-3RL-80h



8,0 – 14,8 kW



Di più è di più: Con gli inserti per camino a forma di U della Premium Edition di Spartherm, il gioco delle fiamme può essere visto non solo da una, ma da tre prospettive. Gli ampi vetri trasparenti forniscono una visione illimitata delle fiamme. Questo mette il fuoco chiaramente al centro dell'interno!

La visuale aperta su tre lati conferisce profondità al Premium A-3RL-80h: la brace e le fiamme ardono in posizione avanzata rispetto alla parete e possono essere ammirate da qualsiasi prospettiva. L'ambiente circostante è immerso in un affascinante gioco di luci e calore. Il grande fronte di 80 cm permette una visione illimitata del fuoco danzante e fornisce una quantità particolarmente grande di calore radiante rilassante.



Premium A-3RL-60h



PERCHÉ  
SCEGLIERE UN  
**INSERTO CAMINO  
SPARTHERM  
LEAN?**

# VANTAGGI



Lean 3RL-70h



**FIAMMA GENEROSA  
PER PICCOLI SPAZI  
ABITATIVI**



**AMPIA CAMERA  
DI COMBUSTIONE**



**EFFICIENTE DAL  
PUNTO DI VISTA  
ENERGETICO, PULITO  
ED ECONOMICO**

# LEAN

**MASSIMA ESPERIENZA  
NEL MINIMO SPAZIO.**

## Angolare

Varianti:

Lean 2L-70h | RLU

Lean 2R-70h | RLU

da pagina 32

## Trifacciale

Varianti:

Lean 3RL-70h | RLU

da pagina 34

### Profondità ridotta dell'apparecchio

consente l'installazione in spazi ridotti

### Design ridotto

formato compatto

### Pulizia più facile

ampia finestra frontale inclinabile

### Maniglia invisibile nel telaio

visione chiara del fuoco

### Vetri della camera di combustione rivestiti di infrarossi

distanza di irraggiamento ridotta







# LEAN

Affascinante visione  
del fuoco



Lean 2R-70h

L'inserto per caminetto Lean 2L-70h/Lean 2R-70h convince per la profondità dell'apparecchio sempre ridotta al minimo. Questo modello compatto è ideale quando lo spazio è limitato o il fabbisogno di calore è minore. I vetri angolari creano una splendida vista del

fuoco. In termini di tecnologia di combustione, l'innovativo modello Lean si distingue per i vetri della camera di combustione rivestiti di infrarossi che riducono la distanza di irraggiamento e l'accumulo di calore. Un punto a favore dell'ambiente: il formato compatto garantisce un utilizzo efficiente e quindi sostenibile della legna come combustibile.

## VARIANTI

Lean 2L-70h | RLU  
Lean 2R-70h | RLU



5,5 - 10,3 kW




Lean 2L-70h





# LEAN

Profondità minima dell'apparecchio, vista massima del fuoco



Lean 3RL-70h

L'inserto per caminetto Lean 3RL-70h convince per la profondità costantemente ridotta dell'apparecchio. Questo modello compatto è ideale quando lo spazio è limitato o il fabbisogno di calore è minore. I vetri a forma di U creano un impressionante panorama del fuoco. In termini di tecnologia di combustione, l'innovativo modello Lean si distingue per i vetri della camera di combustione rivestiti di infrarossi, che riducono la distanza di irraggiamento e l'accumulo di calore. Un punto a favore dell'ambiente: il formato compatto garantisce un utilizzo efficiente e quindi sostenibile della legna come combustibile.



Lean 3RL-70h

## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Vent

## VARIANTI

Lean 3RL-70h | RLU



5,3 – 9,8 kW





**COSA C'È DI  
AFFASCINANTE  
IN UN INSERTO  
CAMINO  
SPARTHERM?**



Varia FD



**DESIGN UNICO,  
PROPRIO COME  
LO VUOI TU**



**PRODOTTI  
INNOVATIVI PER  
OGNI STILE DI  
VITA**



**UN'ESPERIENZA  
DI CAMINETTO  
INDIVIDUALE, PER  
TUTTA LA VITA**



# INSERTO CAMINO

## ARTE

### Frontale

Arte Bh

da pagina 40

### Angolare

Arte 2LRh-66

Arte 2LRh-66 NSHF

da pagina 42

### Trifacciale

Arte 3RL-60h    Arte U-50h

Arte 3RL-80h    Arte U-70h

Arte 3RL-100h    Arte U-90h

da pagina 44

## MINI

### Frontale

Mini R1V | RLU    Mini R1V NSHF

Mini Z1 | RLU    Mini Z1 NSHF

Mini S | RLU    Mini Sh | RLU

da pagina 48

### Angolare

Mini 2L    Mini 2R

Mini 2LRh

da pagina 52

### Bifacciale

Mini S-FDh

da pagina 54

## VARIA

### Frontale

Varia 1V | RLU    Varia 1Vh | RLU

Varia 1V NSHF    Varia 1Vh NSHF

Varia 1V-87h    Varia 1V-87h NSHF

Varia Sh | RLU    Varia 1V-100h

Varia ASH | RLU    Varia AS | RLU

Varia ASH NSHF    Varia AS NSHF

Varia Bh | RLU    Varia Ah

Varia M-80h RLU    Varia B-120h

da pagina 56

### Angolare

Varia 2L-55    Varia 2R-55

Varia 2L-55h | RLU    Varia 2R-55h | RLU

Varia 2L-62    Varia 2R-62

Varia 2L-62 NSHF    Varia 2R-62 NSHF

Varia 2L-62h | RLU    Varia 2R-62h | RLU

Varia 2L-62h NSHF    Varia 2R-62h NSHF

Varia 2L-68h    Varia 2R-68h

Varia 2L-68h NSHF    Varia 2R-68h NSHF

Varia 2Lh    Varia 2Rh

Varia 2Lh NSHF    Varia 2Rh NSHF

Varia AS-2Lh    Varia AS-2Rh

Varia 2L-80h    Varia 2R-80h

Varia 2L-100h    Varia 2R-100h

da pagina 62

### Bifacciale

Varia FD | RLU    Varia A-FDh

Varia FD-87h    Varia AS-FDh

Varia FD-87h NSHF    Varia AS-FDh NSHF

Varia FDh    Varia B-FDh

da pagina 68

### Trifacciale

Varia AS-3RLh

da pagina 74

## VARIA H<sub>2</sub>O

### Frontale

Varia 1V H<sub>2</sub>O    Varia 1Vh H<sub>2</sub>O

Varia 1V H<sub>2</sub>O XL    Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XL

Varia 1V H<sub>2</sub>O XXL    Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XXL

Varia Ah H<sub>2</sub>O

da pagina 78

### Angolare

Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O    Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O

Varia 2Lh H<sub>2</sub>O    Varia 2Rh H<sub>2</sub>O

da pagina 80

### Bifacciale

Varia FD H<sub>2</sub>O    Varia FDh H<sub>2</sub>O

Varia A-FDh H<sub>2</sub>O

da pagina 82

# UNICO E CONVINCENTE.

### Varietà di forme di vetro

Vetroceramica altamente resistente al calore

### Rivestimento del focolare

Resistente rivestimento del focolare eboris 1300 ultra per una combustione ottimale e un'elevata capacità di carico

### Dotazione della porta

Massima tenuta grazie al collaudato meccanismo di chiusura regolabile

### Vetroceramica lucidata

Alta trasparenza e basso effetto specchio, sporcamento ridotto e facilità di pulizia

### Leva di controllo dell'aria

Regolazione dell'aria di combustione







# ARTE

Armonia in altezza

Un'immagine fiammeggiante affascina. Con l'inserto camino Arte è possibile creare accenti straordinari in un ambiente familiare. L'imponente formato verticale consente alle fiamme di avere spazio libero e dà un leggero vantaggio alla verticale. In questo modo, un fuoco possente viene messo in scena in tutto il suo fascino: ardente e tuttavia domato.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI\*



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Kamatik 2



S-Vent

\* Le compatibilità possono variare a seconda dei modelli.



Arte Bh

## VARIANTE

Arte Bh



7,7 – 14,3 kW







# ARTE

Il formato speciale



Arte 2LRh-66

In questa versione di Arte di Spartherm, il fuoco si presenta con un'eleganza discreta. Questo perché i due lati identici formano una silhouette sottile per l'ampio focolare. In questo modo, le fiamme possono svilupparsi in modo imponente e mostrare la loro grandezza. Perché il fuoco ardente è visibile a tutta altezza e da due lati nell'Arte 2LRh-66.

Spartherm combina quindi tecnologia innovativa e design unico nell'inserito camino Arte per creare un indimenticabile piacere del fuoco.

## VARIANTI

Arte 2LRh-66



4,5 – 8,3 kW

Arte 2LRh-66  
NSHF



7,3 – 13,5 kW







# ARTE

Condivisione elegante

Il legno crepita silenziosamente e il calore crea un'atmosfera di benessere nella stanza spaziosa. Con l'Arte a U di Spartherm è possibile dividere in modo elegante ambienti spaziosi e allo stesso tempo creare un legame speciale con un affascinante gioco di fuoco. A questo scopo, sono disponibili tre diversi modelli della serie Arte U con larghezze fino a 90 cm. Questi formati estremamente grandi possono essere aperti con il meccanismo elettrico S-ESAM per il massimo comfort. La vista da tre lati conferisce a questo straordinario inserto camino, che diventa un perfetto



Arte U-90h



Arte U-50h

divisorio per ambienti, una speciale espressività. Questo perché le fiamme si trovano di fronte alla parete e sono visibili da ogni prospettiva della stanza. Immergono l'intero ambiente circostante in un caldo e affascinante gioco di fiamme, per un'esperienza di fuoco in piena regola.

A seconda del modello, Arte può anche essere integrato con funzioni intelligenti di assistenza al camino per un'esperienza di fuoco rilassante. Il sensore di pressione con controllo meccanico del tiraggio del caminetto offre una sicurezza ancora maggiore. La porta scorrevole elettrica ad azionamento automatico S-ESAM facilita il funzionamento e trasforma il tempo trascorso accanto al caminetto in puro relax.



Arte U-70h

## VARIANTI

Arte 3RL-60h		
		7,0 – 13,0 kW
Arte 3RL-80h		
		8,0 – 14,8 kW
Arte 3RL-100h		
		7,7 – 14,3 kW
Arte U-50h		
		6,5 – 12,1 kW
Arte U-70h		
		8,0 – 14,8 kW
Arte U-90h		
		9,1 – 16,9 kW







# ARTE

Il momento speciale

Tre lati, tre viste, tre modelli. In tre diverse dimensioni, con Arte a U è possibile mettere in scena un suggestivo gioco di fiamme. Il futuro caminetto da sogno può trovare posto in qualsiasi punto della stanza, sia a parete che come elegante divisorio. Nei vari formati da 60 cm a 100 cm di larghezza, può presentare il fascino del fuoco in modo visibile su tutti i lati – per un caldo e affascinante gioco di luci in un formato speciale.



Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h





# MINI

Piccolo camino -  
grande effetto



Mini Z1

Se desiderate creare un effetto visivo in luoghi insoliti, con l'inserito camino Mini troverete un gioco di fiamme per tutte le occasioni. Perché con le sue dimensioni compatte e la tecnologia perfettamente perfezionata, il Mini offre un eccezionale piacere del fuoco. Questo inserto camino, con la sua porta a cerniera a chiusura automatica, non solo garantisce la massima sicurezza, ma può anche essere installato in modo ottimale a un'altezza ridotta, ad esempio sotto una scala. Il Mini rappresenta quindi una simbiosi riuscita tra funzionalità e design: piccolo ma potente!

## VARIANTI

Mini R1V   RLU		
		4,5 – 6,8 kW
Mini R1V NSHF		
		4,5 – 8,1 kW
Mini Z1   RLU		
		4,9 – 9,1 kW
Mini Z1 NSHF		
		7,0 – 13,0 kW
Mini S   RLU		
		4,9 – 9,1 kW
Mini Sh   RLU		
		4,9 – 9,1 kW







# MINI

Massimo risultato con  
il minimo ingombro

Il fuoco scoppietta dolcemente e invita a soffermarsi. Con un Mini è possibile creare un'atmosfera vivace anche nella stanza più piccola. Un vero caminetto a legno valorizza qualsiasi ambiente. Questo inserto camino, che non è troppo grande ma unisce funzionalità e design, trova lo spazio perfetto per un'esperienza di fuoco indimenticabile anche in un angolo o su una parete stretta.

Inoltre, le funzioni di assistenza intelligente del caminetto garantiscono un'esperienza di fuoco rilassante. Per esempio, il controllo elettronico della combustione S-Thermatik NEO permette alla legna di bruciare in modo efficiente e il sensore di pressione S-USI II assicura ancora più sicurezza alla combustione. Grazie allo sportello scorrevole elettrico a funzionamento automatico S-ESAM, l'utilizzo del Mini è estremamente comodo e lascia più tempo per godersi il fuoco.



Mini S

## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI\*



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-Vent

\* Le compatibilità possono variare a seconda dei modelli.



Mini Sh





# MINI

Basta cambiare  
la prospettiva

Nuove intuizioni. Se volete sempre godervi il fuoco in modo nuovo e diverso, la forma a L del Mini è il formato ideale per i camini ad angolo. I pratici Mini 2L o Mini 2R con sportello a battente a chiusura automatica, ad esempio, sono particolarmente adatti a situazioni di installazione ridotte. Con la versione comfort Mini 2LRh puoi scegliere di dotare lo sportello scorrevole di un meccanismo elettrico di apertura S-ESAM. La forma a L crea un ambiente olistico per il benessere che può essere visto da due lati.



Mini 2L

## VARIANTI

Mini 2L  
Mini 2R



4,9 – 9,1 kW

Mini 2LRh



4,9 – 9,1 kW



Mini 2LRh



Mini 2R





# MINI

Collegamento compatto



Aperta eppure separata. Se state cercando la soluzione perfetta per progettare gli ambienti in modo unico, troverete la risposta nel Mini bifacciale. Perché il caminetto compatto di Spartherm crea trasparenza. L'inserito camino, con i suoi due vetri, è sapientemente integrato nell'architettura.

In questo modo si crea un collegamento quasi naturale tra due stanze. Perché il fuoco che scalda rimane sempre e affascina da ogni angolazione. In questo modo è possibile godere di prospettive aperte anche in ambienti compatti, per un maggiore spazio e un'esperienza di fuoco speciale.

## VARIANTE

Mini S-FDh



4,5 – 7,8 kW



Mini S-FDh



# VARIA

Varianti versatili

Sfavillante, lambente o dolcemente tremolante. Il fuoco si manifesta in innumerevoli sfaccettature. Gli inserti caminetto Varia offrono un'ampia gamma di opzioni. In qualsiasi versione colpisce per l'armonioso formato dello sportello. È possibile decidere se lo sportello deve essere aperto da sinistra o da destra. È inoltre possibile scegliere un vetro scorrevole, che può anche essere controllato con il meccanismo elettrico del vetro S-ESAM, se lo si desidera.



Varia 1Vh



Varia Bh



Varia 1V

## VARIANTI

Varia 1V | RLU  
Varia 1Vh | RLU



7,7 – 14,3 kW

Varia 1V NSHF  
Varia 1Vh NSHF



11,9 – 21,2 kW

Varia 1V-87h  
Varia 1V-87h NSHF



6,7 – 12,4 kW  
7,6 – 14,2 kW NSHF

Varia 1V-100h



7,3 – 13,5 kW

Varia Sh | RLU



7,4 – 13,7 kW

Varia AS | RLU  
Varia ASh | RLU



4,9 – 9,1 kW

Varia AS NSHF  
Varia ASh NSHF



7,7 – 14,3 kW

Varia Bh | RLU



7,3 – 13,5 kW

Varia B-120h



10,5 – 19,5 kW







# VARIA

Caminetto in  
formato panoramico

La famiglia Varia 1V è flessibile anche nelle sue prestazioni. Lo spettro va da 8,0 kW a 17,0 kW. Se volete agire in modo sostenibile, con la versione H<sub>2</sub>O potete generare acqua calda a zero emissioni di CO<sub>2</sub> per tutta la casa. Così, i camini Varia ispirano con una tecnologia efficiente e innovativa, oltre che con affascinanti momenti di fuoco.

Varia Sh è il caminetto a grandezza naturale per l'architettura moderna. Un design chiaro e focalizzato sull'essenziale. Con dimensioni di 74 x 62 cm, il vetro frontale ha un formato perfettamente equilibrato e generoso. Si apre verticalmente e può essere aperto anche premendo un pulsante con il nostro meccanismo di sollevamento elettrico (S-ESAM).



Varia 1V-87h

## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI\*



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Vent

\* Le compatibilità possono variare a seconda dei modelli.



Varia Sh






# VARIA

La tela del fuoco

Un fuoco vasto come l'orizzonte. Gli inserti caminetto Varia AS e Varia ASH convincono per il loro sensazionale largo formato. Hanno una larghezza anteriore di 75 cm e un'altezza di soli 38 cm. In questo modo assumono l'affascinante dimensione di uno schermo cinematografico.

Questi inserti caminetto sono adatti anche al tema di tendenza della Smart Home. Con la ventilazione S-Vent e il sistema digitale di controllo della combustione S-Thermatik NEO, è disponibile un pacchetto di assistenza intelligente che offre maggiore comfort e sicurezza, per un'esperienza in assoluta tranquillità.



Varia AS

Varia ASH





# VARIA

L'esperienza del fuoco da più prospettive

Sperimentate più volte un gioco di fiamme. Con il suo vetro angolare compatto, la forma a L di Varia crea una visione completa di un fuoco imponente da due lati. Questo rende l'inserito camino, che viene alimentato con legna da ardere, una soluzione angolare perfetta e consente posizioni completamente nuove per l'esperienza del fuoco nella stanza. Scomparti aperti di diverse dimensioni per lo stoccaggio della legna creano un ambiente ancora più accogliente per il tempo trascorso davanti all'inserito camino.

Tutti i modelli di camini angolari Varia possono mettere la loro potenza a disposizione di altre stanze attraverso l'aria calda. L'S-Thermatik NEO digitale aiuta a gestire il fuoco in modo corretto e soprattutto sicuro.



Varia 2L-55h



Varia 2R-62

## VARIANTI

Varia 2L-55 Varia 2R-55			4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-55h   RLU Varia 2R-55h   RLU			4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-62 Varia 2R-62			4,8 – 9,0 kW
Varia 2L-62h   RLU Varia 2R-62h   RLU			4,8 – 9,0 kW
Varia 2L-62h NSHF Varia 2R-62h NSHF			4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-68h Varia 2R-68h			6,7 – 12,5 kW
Varia 2L-68h NSHF Varia 2R-68h NSHF			6,9 – 12,9 kW NSHF
Varia 2Lh Varia 2Rh			7,4 – 13,7 kW
Varia 2Lh NSHF Varia 2Rh NSHF			8,4 – 15,6 kW NSHF
Varia AS-2Lh Varia AS-2Rh			4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-80h Varia 2R-80h			7,7 – 14,3 kW
Varia 2L-100h Varia 2R-100h			8,6 – 16,0 kW







# VARIA

Ottimo per gli angoli

Sorprendentemente diverso. Con la forma a L di Varia, Spartherm ha creato un'impressionante soluzione angolare in formato king-size, che con il suo ampio fronte permette di vedere senza ostacoli un affascinante gioco di fuoco.

L'orientamento del lato più lungo della forma a L può essere scelto liberamente. In questo modo è possibile concentrarsi sull'esperienza del fuoco e creare accenti speciali in un ambiente moderno.



Varia 2Lh



Varia 2L-80h



Varia 2L-100h





# VARIA

Il design unico incontra la tecnologia di sicurezza più avanzata



Varia 2R-68h



Varia 2L-62h



Varia AS-2Lh





# VARIA

Collegamenti in grande stile


















Varia FDh

Esclusivo e di grande effetto. Grazie al loro design unico, i modelli bifacciali Varia creano un'esperienza di fuoco unica nel suo genere. Un unico fuoco affascina da due prospettive e l'atmosfera accogliente si respira in tutta la casa. I diversi inserti caminetto ottengono tutti almeno una classe di efficienza energetica A.



Varia AS-FDh

## VARIANTI

Varia FD   RLU Varia FDh		
		8,1 – 15,1 kW
Varia FD-87h Varia FD-87h NSHF		
		7,4 – 13,8 kW 7,8 – 14,4 kW NSHF
Varia AS-FDh		
		4,9 – 9,1 kW
Varia AS-FDh NSHF		
		7,7 – 14,3 kW
Varia B-FDh		
		7,7 – 14,3 kW







# VARIA

Collegamenti in grande stile



Varia FD-87h





# VARIA

I caminetti bifacciali

Chi entra in un generoso ambiente con un inserto camino bifacciale Varia, apprezzerà la piacevole atmosfera. Perché i diversi modelli ispirano da un lato con un elegante formato largo e dall'altro presentano il fuoco come elemento di collegamento tra due stanze.



Varia FD



Varia B-FDh





# VARIA

Palcoscenico per il  
gioco di fiamme

Un aspetto spettacolare per un'esperienza di fuoco speciale. Perché l'esclusiva forma a U del modello Varia permette alle fiamme di emergere dalla parete e le rende protagoniste. Attraverso i tre lati dell'inserito camino, il calore e la luce del fuoco possono essere percepiti da tutte le direzioni della stanza. Uno spettacolo che affascina tutti.

Questa impressione viene ulteriormente rafforzata quando il vetro dello sportello può essere aperto come un sipario teatrale con il sollevatore elettrico S-ESAM opzionale. I modelli Varia dispiegano il loro effetto riscaldante anche in altri ambienti. Perché la loro energia, attraverso l'aria calda, si fa sentire in tutta la casa – accogliente e calda.



Varia AS-3RLh

## VARIANTE

Varia AS-3RLh




5,9 – 10,9 kW





## COME FUNZIONA UNA TERMOSTUFA?



Termocamini ad acqua, le stufe in maiolica e gli impianti SIM di Spartherm utilizzano il calore della stufa due volte. Il calore altrimenti inutilizzato dei fumi di scarico viene utilizzato per riscaldare l'acqua di riscaldamento. Questo genera energia che può essere utilizzata per il riscaldamento degli ambienti o per il riscaldamento centrale dell'acqua.

Nel caso dei termocamini ad acqua, delle stufe in maiolica e degli impianti SIM, il sistema è integrato nel sistema di riscaldamento della casa. Il focolare di un camino genera calore che, a seconda del tipo di sistema, entra nello spazio abitativo principalmente come calore radiante o convettivo. Nelle termostufe, c'è un cosiddetto 'scambiatore di calore'. Questo assicura che l'energia possa essere utilizzata e immagazzinata in modo efficiente.

Come funziona? L'acqua di riscaldamento scorre "fredda" attraverso il sistema di tubature della casa fino allo scambiatore di calore, dove viene riscaldata dall'energia del fuoco. L'acqua riscaldata viene trasferita in un serbatoio d'acqua, l'accumulo tampone. Lì l'energia viene immagazzinata e può essere utilizzata attraverso il sistema di riscaldamento in ambienti remoti e con un ritardo temporale, ad esempio per supportare il sistema di riscaldamento centrale o per riscaldare l'acqua potabile.

## LO SPECIALE IN SINTESI

### ELEVATE PRESTAZIONI SUL LATO ACQUA

Ulteriore trasferimento di energia attraverso le superfici di scambio termico negli elementi del corpo a doppia parete.

### VISIONE CHIARA DEL FUOCO

Ampie superfici vetrate, ma comunque elevata resa all'acqua

### SOLUZIONE PULITA


Scambiatore di calore dei gas di scarico con valvola di bypass automatica integrata per un elevato comfort di riscaldamento

### TRASFERIMENTO VELOCE DELL'ENERGIA

Basso contenuto d'acqua = breve tempo di riscaldamento e utilizzo rapido.

### TECNOLOGIA NASCOSTA

Una volta installata, è difficilmente distinguibile dall'unità classica senza acqua.





# VARIA H<sub>2</sub>O

Fuoco e acqua



La legna del Varia H<sub>2</sub>O crepita silenziosamente e si accende di continuo. Dopo un po' di tempo, il calore accogliente di fronte all'inserito camino invita a guardare il fuoco lambente e a rilassarsi. Ma questi modelli speciali della serie Varia non si limitano a far brillare gli occhi per l'esclusivo gioco di fuoco, ma ispirano anche per le loro finenze tecniche.

In questo modo, gli innovativi modelli H<sub>2</sub>O generano acqua calda in modo sostenibile e senza emissioni di CO<sub>2</sub> attraverso lo scambiatore di calore dell'acqua integrato, che può essere utilizzata in tutte le aree dell'abitazione. Il sistema digitale S-Thermatik NEO supporta questo processo con una combustione efficiente grazie al controllo ottimizzato dell'aria di combustione. Allo stesso tempo, le diverse varianti dell'inserito camino, alimentate con ceppi ben conservati, raggiungono sempre la classe di efficienza energetica A+ nei test – con le migliori prospettive per l'ambiente.

## VARIANTI

Varia 1V H<sub>2</sub>O  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O



5,6 – 10,4 kW

Varia 1V H<sub>2</sub>O XL  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XL



6,3 – 11,7 kW

Varia 1V H<sub>2</sub>O XXL  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XXL



10,5 – 19,5 kW



Varia 1V H<sub>2</sub>O





# VARIA H<sub>2</sub>O

## Prospettive di fiamma

Calore e sensazione di sicurezza. Ecco perché un posto accanto al fuoco è ambito da tempo immemorabile. La sofisticata forma a L di Varia H<sub>2</sub>O, con il suo vetro angolare compatto, consente una visione completa delle fiamme da due lati. In questo modo è possibile tenere sempre sotto controllo il fuoco. L'ingegnosa soluzione ad angolo apre nuove dimensioni per un design d'interni unico, in quanto l'inserito camino può essere posizionato liberamente nella stanza.

Tutti i modelli di caminetti angolari H<sub>2</sub>O Varia presentano un ulteriore vantaggio. La variante ad acqua è particolarmente studiata per un consumo sostenibile delle risorse. Perché produce acqua calda a zero emissioni di CO<sub>2</sub> - con il fuoco dell'innovazione. La S-Thermatik NEO digitale assiste nella corretta gestione del fuoco.



### VARIANTI

Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O  
Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O



4,9 – 9,1 kW

Varia 2Lh H<sub>2</sub>O  
Varia 2Rh H<sub>2</sub>O



7,3 – 13,5 kW



Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O





# VARIA H<sub>2</sub>O

Vederci chiaro

Semplicemente affascinante. Con il Varia H<sub>2</sub>O bifacciale, è sempre possibile tenere d'occhio le fiamme. Infatti l'insero camino collega due stanze tra loro in modo lineare e chiaro attraverso un fuoco unico, creando così una nuova esperienza architettonica.

## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO



S-USI II



Varia FD H<sub>2</sub>O

A tal fine, Spartherm ha sviluppato diverse larghezze frontali di 67 cm o 87 cm, che si integrano armoniosamente nel design della parete. Ad esempio, i vetri in ceramica di grande formato e completamente antiriflesso ispirano una visione illimitata del fuoco vivace.

Ma i modelli bifacciali di Varia H<sub>2</sub>O possono essere adattati alle esigenze individuali. Altre caratteristiche rendono l'esperienza del fuoco ancora migliore. Oltre alla classica porta a battente, c'è anche uno sportello del caminetto a sollevamento verticale. Esso può anche essere equipaggiato con il meccanismo elettrico per vetri S-ESAM, per un funzionamento ancora più comodo. Come gli altri modelli Varia H<sub>2</sub>O, anche questo è progettato per produrre acqua calda in modo sostenibile e a zero emissioni di CO<sub>2</sub>.

## VARIANTI

Varia FD H<sub>2</sub>O  
Varia FDh H<sub>2</sub>O



7,0 – 13,0 kW

Varia A-FDh H<sub>2</sub>O



7,3 – 13,5 kW





PERCHÉ  
SCEGLIERE UN  
**INSERTO CAMINO  
SPARTHERM  
CLASSIC?**



**EFFICIENTE E  
RISPETTOSO  
DELL'AMBIENTE**



**RIDOTTA FREQUENZA  
DI MANUTENZIONE**



**LUNGA DURATA  
GRAZIE ALLA  
QUALITÀ TESTATA**



Renova Cs-50



# CLASSIC

## RENOVA

☐ Frontale

Varianti:

Renova B-Air

Renova Cs-42

Renova Cs-50

Renova C-44

da pagina 88

# ACCOGLIENZA CON TECNOLOGIA ALL'AVANGUARDIA.







# RENOVA

Il tuttofare compatto



Renova B-Air

## VARIANTE

Renova B-Air



6,2 – 11,4 kW



## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI



S-Thermatik NEO



S-USI II

Con il suo design compatto, Renova B-Air è l'inserito termico perfetto per sostituire o installare una nuova stufa in maiolica. Si adatta a quasi tutti i modelli di stufa. Esternamente colpisce per la cornice stretta che offre la massima visibilità della camera di combustione. Le sue forme chiare e l'elegante finestra rettangolare si integrano perfettamente nel design delle stufe in maiolica storiche e moderne. Grazie a una robusta maniglia, la porta della camera di combustione può essere aperta in modo semplice e comodo. Grazie alla tecnologia di combustione all'avanguardia, questa stufa tuttofare di alta qualità garantisce un riscaldamento efficiente dal punto di vista energetico e a basse emissioni. In questo modo si riducono i costi e si protegge l'ambiente.





# RENOVA

Design moderno,  
formato sottile


Tante funzioni e comodità in uno spazio ridotto: Gli inserti di riscaldamento Cs-42 e Cs-50 sono identici nel design al modello Renova C-44, ma sono notevolmente più stretti. Il formato compatto favorisce un riscaldamento efficiente dal punto di vista energetico e a basse emissioni. Gli apparecchi sono dotati di un pannello frontale dal design chiaro in cui le porte della camera di combustione e del cassetto cenere sono integrate a filo. Lo spazioso cassetto cenere può essere completamente coperto e rimosso; contiene da cinque a sei litri di cenere.




Renova Cs-42

## VARIANTI

Renova Cs-42  
( Legna) 

 4,6 – 8,5 kW


Renova Cs-42  
( Lignite) 

 4,6 – 8,5 kW

Renova Cs-50  
( Legna) 

 4,9 – 9,1 kW

Renova Cs-50  
( Lignite) 

 4,9 – 9,1 kW



Renova Cs-50

## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI

 S-USI II





# RENOVA

Ideale per sostituzioni e nuove installazioni

Renova C-44 è un inserto compatto per stufe in maiolica, adatto sia per una nuova installazione che come apparecchio sostitutivo. Il modello è caratterizzato da un'ampia vetrata che consente una perfetta visione delle fiamme. In termini di tecnologia di combustione, Renova C-44 garantisce un riscaldamento particolarmente efficiente dal punto di vista energetico e a basse emissioni. Il pannello crea una transizione perfetta tra l'elemento riscaldante e la superficie della stufa in maiolica. Sotto lo sportello della camera di combustione è presente un ulteriore sportello che nasconde un ampio cassetto per la cenere. Questo può essere coperto e facilmente rimosso per uno smaltimento pulito della cenere. Entrambe le porte sono dotate di solide maniglie parallele, il cui design chiaro completa perfettamente l'elegante aspetto esteriore dell'inserto di riscaldamento.



Renova C-44

## VARIANTE

Renova C-44  
(Legna)



6,0 – 11,1 kW

Renova C-44  
(Lignite)



5,5 – 10,1 kW



Renova C-44

## FUNZIONI DI ASSISTENZA CAMINO INTELLIGENTI




S-USI II





Varia 2R-80h

CREA IL TUO  
**PERSONALE**  
MOMENTO **DI FUOCO.**



**CONSULENTE PRODOTTO**

**QUAL È IL FOCOLARE PERFETTO PER TE?**

Trova l'inserito camino che si adatta alle tue esigenze in pochi passi!




[www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)



STUFE **A LEGNA**



CAMINI **MODULARI**



INSTALLATION MODULES  
**SIM SERIE**



CASSETTE **CAMINO**  
E **PORTE PER DEL CAMINO**



**FUOCO** DECO





**RIVENDITORE SPECIALIZZATO**



[www.facebook.com/spartherm](https://www.facebook.com/spartherm)

[www.instagram.com/spartherm](https://www.instagram.com/spartherm)

[www.youtube.com/sparthermgermany](https://www.youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)



**Spartherm Distribution Italia srl/GmbH**

Via Enrico Fermi, 11 | 39100 Bolzano/Bozen (BZ) · Italia | [www.spartherm.it](https://www.spartherm.it)