



# MÓDULOS DE **CHIMENEA**

El fuego de tu vida.

Chamota eboris 1300 ultra marfil



Chamota eboris 1300 ultra negro



## PICTOGRAMAS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

-  RLA, en dependencia **de la** ventilación de la habitación

---

-  RLU, independientemente de la ventilación de la habitación

---

-  Leña

---

-  S-Thermatik NEO

---

-  S-USI II

---

-  S-ESAM 3.0

---

-  S-Kamatik 2

---

-  S-Vent

---

-  Clase de eficiencia energética

---

-  Rango de rendimiento calorífico (kW)

---

-  Conducción de agua (kW)

---

-  Potencia calorífica nominal por el lado del agua (kW)

---

-  Recto

---

-  Doble cara

---

-  Forma en L

---

-  Forma en U

## CONTENIDO

Introducción	4
Relación de productos	10
Productos	12

### NOTA:

Divergencias de color son posibles debido a la técnica de impresión. Salvo modificaciones técnicas y cromáticas y errores.

# PASIÓN POR LA LLAMA DEL FUEGO

Técnica innovadora en diseño atemporal

Calidez, comodidad y ambiente: una chimenea ocupa un lugar destacado en muchas listas de deseos. Para hacer realidad este deseo, Spartherm ofrece una amplia gama de innovadores módulos de chimenea, con los que se puede realizar cualquier diseño arquitectónico. Los innovadores módulos de chimenea impresionan con sus grandes visores que ofrecen una extraordinaria vista al juego de las llamas. Además de los módulos de chimenea con un visor frontal, Spartherm también ofrece variantes en forma de L o U. Con la técnica de combustión adecuada de Spartherm se pueden hacer realidad deseos individuales. Desde la fundación de la empresa en 1986, Spartherm ha desarrollado e implementado continuamente innovaciones para mejorar los módulos de chimenea y ofrecer el momento de bienestar perfecto.

¿QUÉ ES LO QUE  
FASCINA EN UN  
MÓDULO DE  
CHIMENEA DE  
**SPARTHERM?**



**DISEÑO  
EXTRAORDINARIO  
ADAPTADO A  
SUS DESEOS**



**ELEMENTOS  
INNOVADORES PARA  
CADA ESTILO DE  
VIVIENDA**



**UNA EXPERIENCIA  
INDIVIDUAL DE  
CHIMENEA PARA  
TODA LA VIDA**

**ESTILOS DE  
VIVIENDA:  
EL FUEGO PARA  
CADA ESTILO**

Ya sea el minimalismo, la elegancia industrial o el estilo escandinavo: el mobiliario de alta calidad y diseño está de moda. No es de extrañar: el orden y la tranquilidad regresan, si uno se limita a lo esencial en sus propias cuatro paredes y elimina lo superfluo. Esto relaja y ralentiza. Los clásicos del diseño de alta calidad se adaptan bien a esta tendencia de vivienda: son duraderos y, por lo tanto, sostenibles por su naturaleza. Como los módulos de chimenea de Spartherm.



Los nuevos muebles ya están aquí, pero todavía falta ese toque especial. Sin una pizca de naturalidad, muchos estilos de vivienda parecen fríos e impersonales. Son los pequeños detalles, los que convierten una casa nueva en un hogar acogedor. Materiales cálidos y naturales como la madera o el cuero. Hermosas telas, cojines y mantas. Fotos y libros. Bellos colores que dan una sensación de bienestar. Pero no hay nada que dé a un interior tanta fuerza y comodidad como una chimenea. ¡Porque sólo la calidez y el ambiente especial de un fuego de chimenea es lo que realmente hace resplandecer el hogar! Los módulos de chimenea de Spartherm ofrecen una variedad casi inagotable de posibilidades creativas. Para que la chimenea soñada se haga realidad.

# LEAN

## Forma en U

Variante:

Lean 3RL-70h    Lean 3RL-70h RLU

de página 12

# ARTE

## Frontal

Variante:

Arte Bh

de página 14

## Forma en L

Variante:

Arte 2LRh-66

de página 16

## Forma en U

Variante:

Arte 3RL-60h

Arte 3RL-80h

Arte 3RL-100h

Arte U-50h

Arte U-70h

Arte U-90h

de página 18

# MINI

## Frontal

Variante:

Mini R1V    Mini R1V RLU

Mini Z1    Mini Z1 RLU

Mini Z1 NSHF

Mini S    Mini S RLU

Mini Sh    Mini Sh RLU

de página 22

## Forma en L

Variante:

Mini 2L

Mini 2R

Mini 2LRh

de página 26

## Doble cara

Variante:

Mini S-FDh

de página 28

# VARIA

## Frontal

Variante:

Varia 1V    Varia 1V RLU

Varia 1Vh    Varia 1Vh RLU

Varia 1V-87h

Varia 1V-100h

Varia Sh    Varia Sh RLU

Varia AS    Varia AS RLU

Varia ASH    Varia ASH RLU

Varia Ah

Varia Bh    Varia Bh RLU

Varia B-120h

Varia M-80h RLU

de página 30

## Forma en L

Variante:

Varia 2L-55

Varia 2L-55h    Varia 2L-55h RLU

Varia 2R-55

Varia 2R-55h    Varia 2R-55h RLU

Varia 2L-62

Varia 2L-62h    Varia 2L-62h RLU

Varia 2R-62

Varia 2R-62h    Varia 2R-62h RLU

Varia 2L-68h

Varia 2R-68h

Varia 2Lh

Varia 2Rh

Varia AS-2Lh

Varia AS-2Rh

Varia 2L-80h

Varia 2R-80h

Varia 2L-100h

Varia 2R-100h

de página 36

## Doble cara

Variante:

Varia FD    Varia FD RLU

Varia FDh

Varia FD-87h

Varia AS-FDh

Varia A-FDh

Varia B-FDh

de página 42

## Forma en U

Variante:

Varia AS-3RLh

de página 48

# VARIA H<sub>2</sub>O

## Frontal

Variante:

Varia 1V H<sub>2</sub>O

Varia 1V H<sub>2</sub>O XL

Varia 1V H<sub>2</sub>O XXL

Varia 1Vh H<sub>2</sub>O

Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XL

Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XXL

Varia Ah H<sub>2</sub>O

de la página 50

## Forma en L

Variante:

Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O

Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O

Varia 2Lh H<sub>2</sub>O

Varia 2Rh H<sub>2</sub>O

de la página 52

## Tunel

Variante:

Varia FD H<sub>2</sub>O

Varia FDh H<sub>2</sub>O

Varia A-FDh H<sub>2</sub>O

de la página 54



# LEAN

Profundidad mínima del aparato,  
visibilidad máxima del fuego



Lean 3RL-70h

El inserto de chimenea Lean 3RL-70h impresiona por su profundidad de aparato siempre reducida. El modelo compacto es ideal cuando el espacio es limitado o la necesidad de calor es menor. Los paneles de visualización en forma de U crean un impresionante panorama del fuego. En cuanto a la tecnología de combustión, el innovador modelo Lean destaca por el acristalamiento de la cámara de combustión con revestimiento de infrarrojos para reducir la distancia de radiación y la acumulación. Punto a favor para el medio ambiente: el formato compacto garantiza un uso eficiente y, por tanto, sostenible de la madera como combustible.

## FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



S-Thermatik NEO  
(control de la combustión)



S-USI II  
(manostato de presión mínima)



S-ESAM 3.0 (puerta corredera de funcionamiento automático)



S-Vent  
(soporte de aire por convección)

## VARIANTES

Lean 3RL-70h | RLU  A+

 5,3 - 9,8 kW





# ARTE

El formato vertical equilibrado

Una imagen de llamas fascina. Con el módulo de chimenea Arte se pueden poner acentos excepcionales en un ambiente hogareño. El impresionante formato vertical deja espacio libre para las llamas y da una ligera ventaja a la vertical. De este modo se escenifica un fuego poderoso en todo su esplendor: ardiente pero domesticado.

## FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



S-Thermatik NEO  
(control de la combustión)



S-USI II  
(manostato de presión mínima)



S-ESAM 3.0 (puerta corredera de funcionamiento automático)



S-Kamatik 2  
(regulación del tiro de la chimenea)



S-Vent  
(soporte de aire por convección)

\* Las compatibilidades pueden variar según los modelos.



Arte Bh

## VARIANTE

Arte Bh



A



7,7 - 14,3 kW





# ARTE

El formato especial



Arte 2LRh-66

El juego del fuego se presenta con discreta elegancia en esta variante del Arte de Spartherm. Esto se debe a que los dos frentes idénticos forman una silueta delgada para el espacioso compartimiento del fuego. Las llamas se pueden desarrollar de manera impresionante y mostrar su grandeza. Porque el fuego ardiente es visible a toda la altura y desde dos lados en el Arte 2LRh-66.

La sofisticada técnica de combustión también convence con un impresionante rendimiento. Porque con una potencia de 6,4 kW, la energía se dosifica de forma agradable y no se genera ningún exceso de calor. Con el módulo de chimenea Arte, Spartherm combina una técnica innovadora y un diseño extraordinario para crear un disfrute inolvidable del fuego.

## VARIANTE

Arte 2LRh-66

 A+

 4,5 – 8,3 kW  
7,3 – 13,5 kW NSHF





# ARTE

Dividir con elegancia

La madera crepita suavemente y el calor crea una atmósfera de bienestar en la espaciosa habitación. Con el Arte en forma de U de Spartherm se pueden dividir elegantemente amplias habitaciones y, al mismo tiempo, crear una unión especial con un fascinante juego del fuego. Para ello están a disposición tres modelos diferentes de la serie Arte U con anchuras de hasta 90 cm. Estos formatos extremadamente grandes también se pueden abrir con el mecanismo de visor eléctrico S-ESAM para una máxima comodidad. La vista desde tres lados confiere una expresividad especial a este extraordinario módulo de chimenea, que constituye un perfecto separador de habitación. Esto




Arte U-90h



Arte U-50h

se debe a que las llamas se encuentran delante de la pared y se ven desde cada perspectiva de la habitación. Sumergen todo el entorno en un cálido y fascinante juego de llamas, para una experiencia de fuego en todo el espacio. Dependiendo del modelo, el Arte también se puede complementar con funciones inteligentes de asistencia de chimenea para una experiencia de fuego relajada. El S-Thermatik NEO eléctrico permite que la leña se quemara de forma eficiente y está dedicado completamente a la sostenibilidad. El Arte está equipado con el denominado manostato de presión mínima y la regulación mecánica del tiro de la chimenea ofrece aún más seguridad. La puerta corredera eléctrica de funcionamiento automático, denominada S-ESAM, facilita el manejo cómodo y convierte el tiempo junto a la chimenea en pura relajación.



Arte U-70h

## VARIANTES

Arte 3RL-60h		A+
		7,0 – 13,0 kW
Arte 3RL-80h		A
		8,0 – 14,8 kW
Arte 3RL-100h		A
		7,7 – 14,3 kW
Arte U-50h		A+
		6,5 – 12,1 kW
Arte U-70h		A+
		8,0 – 14,8 kW
Arte U-90h		A
		9,1 – 16,9 kW






# ARTE

Un hito nació

Tres lados, tres vistas, tres modelos. El Arte en forma de U está disponible en tres tamaños diferentes que pueden escenificar un impresionante juego de las llamas. La futura chimenea de ensueño puede encontrar su lugar libremente en la habitación, ya sea en la pared o como elegante separador de habitación. En los diferentes formatos de 60 cm a 100 cm de anchura se puede presentar la fascinación del fuego de forma visible por todos los lados, para un juego de luces cálido y fascinante en un formato especial.



Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h



# MINI

Una chimenea pequeña,  
gran efecto



Mini Z1

Si se desea poner un acento visual en lugares inusuales se encuentra en el módulo de chimenea Mini un juego de llamas para todas las ocasiones. Con sus dimensiones compactas y su técnica perfectamente perfeccionada, el Mini ofrece un disfrute excepcional del fuego. Este módulo de chimenea con su puerta abatible de cierre automático no sólo garantiza la máxima seguridad, sino puede ser instalado de forma óptima a baja altura, por ejemplo debajo de una escalera. Por eso, el Mini es una exitosa simbiosis de funcionalidad y diseño: ¡pequeño, pero impresionante!

## VARIANTES

Mini R1V | RLU  A  
 4,5 – 6,8 kW

Mini R1V NSHF  A+  
 4,5 – 8,1 kW

Mini Z1 | RLU  A  
 4,9 – 9,1 kW

Mini Z1 NSHF  A+  
 7,0 – 13,0 kW

Mini S | RLU  A  
 4,9 – 9,1 kW

Mini Sh | RLU  A  
 4,9 – 9,1 kW





# MINI

Una chimenea pequeña,  
gran efecto

El fuego de la chimenea crepita suavemente e invita a quedarse. Con un Mini se puede crear un ambiente acogedor aún en la habitación más pequeña. Pues un fuego real de chimenea perfecciona cada ambiente. Este módulo de chimenea no es demasiado grande, pero combina funcionalidad y diseño, y encuentra el espacio perfecto para una experiencia de fuego inolvidable incluso en un rincón o en una pared estrecha.

Además, las funciones inteligentes de asistencia de chimenea garantizan una experiencia de fuego relajada. El S-Thermatik NEO eléctrico permite que la leña se queme de forma eficiente y el S-USI II, un denominado manostato de presión mínima ofrece aún más seguridad. La puerta corredera eléctrica de funcionamiento automático denominada S-ESAM permite una operación muy cómoda del Mini para tener más tiempo para disfrutar del fuego.



Mini S

## FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA \*



S-Thermatik NEO  
(control de la combustión)



S-USI II  
(manostato de presión mínima)



S-Vent  
(soporte de aire por convección)

\* Las compatibilidades pueden variar según los modelos.



Mini Sh



# MINI

Cambiar simplemente la perspectiva

Nuevas perspectivas. Para aquellos que desean disfrutar del fuego una y otra vez de forma diferente es la forma en L del Mini el formato de inicio ideal para las chimeneas de rincón. El práctico Mini 2L o Mini 2R con puerta abatible de cierre automático se apropia especialmente para situaciones de montaje bajas. Si se desea, se puede abrir el frente del cómodo Mini 2LRh con puerta deslizable hacia arriba con el mecanismo de visor eléctrico S-ESAM. La forma en L crea un ambiente de bienestar integral que se puede ver desde dos lados.



Mini 2L

## VARIANTES

Mini 2L  
Mini 2R



A



4,9 – 9,1 kW

Mini 2LRh



A



4,9 – 9,1 kW



Mini 2LRh



Mini 2R



# MINI

Lo compacto une



Abierto y a la vez separado. La solución perfecta para diseñar habitaciones de forma única es el Mini "Doble cara". Porque la chimenea compacta de Spartherm proporciona la perspectiva óptima. El módulo de chimenea se integra de forma inteligente con sus dos visores en la arquitectura.

Esto crea una unión casi natural entre dos habitaciones. Porque el fuego que calienta siempre permanece y fascina desde todos los ángulos de vista. De este modo, se pueden disfrutar las perspectivas abiertas incluso en situaciones de habitaciones compactas, para crear una sensación de amplio espacio y una experiencia de fuego especial.

## VARIANTE

Mini S-FDh

 A

 4,5 – 7,8 kW



Mini S-FDh

# VARIA


Múltiples variantes

Ardiente, recorriente o suavemente centelleante. El fuego se manifiesta en innumerables facetas. Los módulos de chimenea Varia ofrecen multifacéticas variantes. Convencen con su equilibrado formato de puerta en todas las versiones. Se puede decidir libremente, si la puerta se abre por la izquierda o por la derecha. También está disponible un visor deslizante superior, que puede equiparse mediante el mecanismo eléctrico S-ESAM si se desea.

Varia 1Vh



Varia Bh



Varia 1V

## VARIANTES

Varia 1V   RLU Varia 1Vh   RLU	A+	7,7 – 14,3 kW
Varia 1V NSHF Varia 1Vh NSHF	A+	11,9 – 21,2 kW
Varia 1V-87h	A+	6,7 – 12,4 kW 7,6 – 14,2 kW NSHF
Varia 1V-100h	A	7,3 – 13,5 kW
Varia Sh   RLU	A+	7,4 – 13,7 kW
Varia AS   RLU Varia ASH   RLU	A+	4,9 – 9,1 kW
Varia AS NSHF Varia ASH NSHF	A+	7,7 – 14,3 kW
Varia Ah Varia Bh   RLU	A	7,3 – 13,5 kW
Varia B-120h	A	10,5 – 19,5 kW
Varia M-80h RLU	A	6,3 – 11,7 kW



# VARIA

Módulo de chimenea en formato de imagen ancha



Varia 1V-87h

La familia Varia-1V también es flexible en cuanto a su potencia. Pues la gama abarca de 8,0 kW a 17,0 kW. Si se desea actuar de forma sostenible, se puede generar agua caliente sin emisiones de CO<sub>2</sub> para la vivienda completa con la versión H<sub>2</sub>O con agua. Las chimeneas Varia convencen con su técnica eficiente e innovadora, y también con fascinantes momentos de fuego.



Varia Sh



Varia M-80h RLU

## FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA\*



S-Thermatik NEO  
(control de la combustión)



S-USI II  
(manostato de presión mínima)



S-ESAM 3.0 (puerta corredera de funcionamiento automático)



S-Vent  
(soporte de aire por convección)

\* La compatibilidad puede ser limitada en algunos modelos.



# VARIA

## La pantalla del fuego

Un fuego casi tan amplio como el horizonte. Los módulos de chimenea Varia AS y Varia ASh impresionan con un sensacional formato de imagen ancha. Tienen una anchura frontal de 75 cm y una altura de sólo 38 cm. De este modo tienen la fascinante dimensión de una pantalla de cine.

Estos módulos de chimenea también son aptos para el tema actual del hogar inteligente. Con la ventilación S-Vent y el control de combustión digital S-Thermatik NEO está a disposición un paquete de asistencia inteligente que ofrece más comodidad y seguridad, para una experiencia de fuego relajada.



Varia AS

Varia ASh



# VARIA

## Perspectivas para el fuego

Experimentar un juego de llamas desde varias perspectivas. Con su compacto visor de rincón, el Varia en forma de L ofrece una amplia visión al fuego impresionante desde dos lados. Así, el módulo de chimenea, que se alimenta con leños, es una solución de rincón perfecta y permite percibir posiciones completamente nuevas para una experiencia del fuego en la habitación. Los compartimentos de diferentes tamaños con la leña presentada abiertamente ofrecen aún más comodidad para el tiempo junto al fuego.

Todos los modelos de las chimeneas de rincón Varia también pueden poner su energía a la disposición de otras habitaciones a través del aire caliente. El S-Thermatik NEO digital ayuda al manejo correcto y, sobre todo, seguro del fuego.



Varia 2L-55h



Varia 2R-62

## VARIANTES

Varia 2L-55		A
Varia 2R-55		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-55h   RLU		A
Varia 2R-55h   RLU		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-62		A+
Varia 2R-62		4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-62h   RLU		A+
Varia 2R-62h   RLU		4,8 – 9,0 kW
Varia 2L-68h		A+
Varia 2R-68h		6,7 – 12,5 kW 6,9 – 12,9 kW NSHF
Varia 2Lh		A+
Varia 2Rh		7,4 – 13,7 kW 8,4 – 15,6 kW NSHF
Varia AS-2Lh		A
Varia AS-2Rh		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-80h		A+
Varia 2R-80h		7,7 – 14,3 kW
Varia 2L-100h		A+
Varia 2R-100h		8,6 – 16,0 kW





# VARIA

Genial para rincones

Sorprendentemente diferente. Con el Varia en forma de L, Spartherm ha creado una impresionante solución de rincón en formato king-size, que con su amplio frente permite una visión libre al fascinante juego del fuego. La orientación del lado más largo de la forma en L se puede seleccionar libremente. De este modo, se puede dirigir el foco de atención a la experiencia del fuego y poner acentos especiales en un ambiente moderno.



Varia 2Lh



Varia 2L-80h



Varia 2L-100h



# VARIA

El diseño único se combina con la técnica de combustión más moderna



Varia 2R-68h



Varia 2L-62h



Varia AS-2Lh



# VARIA

Unir a lo grande



Varia FDh

Exclusivo e impresionante. Con su diseño único, los modelos Varia de doble cara ofrecen una experiencia de fuego excepcional. Un solo fuego fascina desde dos perspectivas y el ambiente acogedor se siente en toda la casa. Todas las variantes de los módulos de chimenea tienen como mínimo la clase de eficiencia energética A.



Varia AS-FDh

## VARIANTES

<b>Varia FD   RLU</b> <b>Varia FDh</b>	A 8,1 – 15,1 kW
<b>Varia FD-87h</b>	A+ 7,4 – 13,8 kW 7,8 – 14,4 kW NSHF
<b>Varia AS-FDh</b>	A   A+ NSHF 4,9 – 9,1 kW 7,7 – 14,3 kW NSHF
<b>Varia A-FDh</b>	A 7,3 – 13,5 kW
<b>Varia B-FDh</b>	A 7,7 – 14,3 kW





# VARIA

Unir a lo grande



Varia A-FDh



Varia FD-87h



# VARIA

La serie de chimeneas de doble cara

Cuando se entra a una habitación espaciosa con un módulo de chimenea de doble cara Varia se siente la agradable atmósfera. Los diferentes modelos fascinan, por un lado, con un formato ancho y elegante y presentan, por otro lado, el fuego como elemento de unión entre dos habitaciones.



Varia FD



Varia B-FDh



# VARIA

Despejad el escenario para el juego de las llamas

Una actuación espectacular para una experiencia de fuego especial. Pues la extraordinaria forma en U del modelo Varia permite que las llamas emerjan de la pared y las convierte en protagonistas. El calor y el resplandor del fuego se pueden experimentar desde todas las direcciones de la habitación a través de los tres lados del módulo de chimenea. Un espectáculo que atrae a todos.

Esta impresión se acentúa aún más cuando el visor de la puerta se puede abrir como un telón de teatro con el elevador eléctrico S-ESAM opcional. Los modelos Varia también despliegan su efecto calentador a otras habitaciones. Porque su energía se siente en toda la casa a través del acogedor y cálido aire caliente.



Varia AS-3RLh

## VARIANTE

Varia AS-3RLh



A



5,9 – 10,9 kW



# VARIA H<sub>2</sub>O

Fuego y agua



Varia Ah H<sub>2</sub>O

La madera cruje suavemente en el Varia H<sub>2</sub>O y arde una y otra vez. Al cabo de un rato, el acogedor calor frente al módulo de chimenea atrae y comienza la pura relajación con la vista puesta en el fuego recorriente. Pero estos modelos especiales de la serie Varia no sólo hacen brillar los ojos por el singular juego del fuego, sino que también fascinan con su refinada técnica.

Así, los innovadores modelos H<sub>2</sub>O generan agua caliente de forma sostenible y neutra en CO<sub>2</sub> a través del intercambiador de calor de agua del aparato, que puede utilizarse en todas las zonas de la vivienda. El sistema digital S-Thermatik NEO contribuye a ello con una combustión eficiente gracias al control optimizado del aire de combustión.

Las diferentes variantes de módulos de chimenea, que se alimentan con leños bien almacenados, siempre alcanzan en las pruebas la clase de eficiencia energética A+ que es la mejor para el medio ambiente.



## VARIANTES

Varia 1V H<sub>2</sub>O  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O

A+

5,6 – 10,4 kW

Varia 1V H<sub>2</sub>O XL  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XL

A+

6,3 – 11,7 kW

Varia 1V H<sub>2</sub>O XXL  
Varia 1Vh H<sub>2</sub>O XXL

A+

10,5 – 19,5 kW

Varia Ah H<sub>2</sub>O

A+

7,3 – 13,5 kW





# VARIA H<sub>2</sub>O

## Perspectivas llameantes

Calidez y sensación de seguridad. Por esa razón, un lugar junto al fuego ha sido codiciado desde tiempos inmemoriales. La sofisticada forma en L del Varia H<sub>2</sub>O, con su visor compacto de rincón, permite una visión completa de las llamas desde dos lados. De este modo, el juego del fuego permanece a la vista en todo momento. La ingeniosa solución de rincón abre nuevas dimensiones para un diseño interior único, porque el módulo de chimenea se puede colocar de forma independiente en la habitación.

Todos los modelos de las chimeneas de esquina H<sub>2</sub>O Varia tienen otra ventaja. La variante portadora de agua está especialmente diseñada para un consumo sostenible de los recursos. Porque produce agua caliente neutra en CO<sub>2</sub> - con el fuego de la innovación. El sistema digital S-Thermatik NEO ayuda en el manejo correcto del fuego.



### VARIANTES

Varia 2L-55h H<sub>2</sub>O  A+

Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O  4,9 – 9,1 kW

Varia 2Lh H<sub>2</sub>O  A+

Varia 2Rh H<sub>2</sub>O  7,3 – 13,5 kW



Varia 2R-55h H<sub>2</sub>O



# VARIA H<sub>2</sub>O

Tener la perspectiva óptima

Simplemente fascinante. Con el Varia H<sub>2</sub>O doble cara, el juego de las llamas siempre está a la vista. Porque el módulo de chimenea une de forma directa y clara dos habitaciones con un fuego único y crea así una nueva experiencia arquitectónica.

## FUNCIONES INTELIGENTES DE ASISTENCIA DE CHIMENEA



S-Thermatik NEO  
(control de la combustión)



S-USI II  
(manostato de presión mínima)



Varia FD H<sub>2</sub>O

Para ello, Spartherm ha desarrollado diferentes anchuras de frente de 67 cm o 87 cm que se integran armoniosamente en el diseño de una pared. Los vidrios cerámicos de gran formato y totalmente antirreflectantes fascinan con una visión ilimitada del fuego vivo. Pues los modelos de doble cara del Varia H<sub>2</sub>O se pueden adaptar a las necesidades individuales. Otras características hacen que la experiencia del fuego sea aún más valiosa. Además de la clásica puerta batiente también está disponible una puerta de chimenea que se desliza hacia arriba. Si se desea, también se puede equipar con el mecanismo de visor eléctrico S-ESAM para un manejo aún más cómodo. Al igual que los otros modelos del Varia H<sub>2</sub>O, éste también está diseñado para producir agua caliente de forma sostenible y sin emisiones de CO<sub>2</sub>.

## VARIANTES

Varia FD H<sub>2</sub>O  A+


Varia FDh H<sub>2</sub>O  7,0 – 13,0 kW

Varia A-FDh H<sub>2</sub>O  A+

 7,3 – 13,5 kW



COMO UN AGUA  
QUE CONDUCE  
**CHIMENEA  
FUNCIONA**



Los insertos de chimenea con agua, las estufas alicatadas y los sistemas SIM de Spartherm aprovechan el calor de la chimenea dos veces. El calor de los gases de combustión, que de otro modo no se aprovecharía, se utiliza para calentar el agua de calefacción. Esto genera energía que puede utilizarse para la calefacción de habitaciones o la preparación central de agua caliente.

Con los insertos para chimeneas de agua, las estufas de azulejos y los sistemas SIM, el sistema se integra en el sistema de calefacción de la casa. Una chimenea genera calor que, dependiendo del tipo de sistema, entra en el espacio vital principalmente como calor radiante o por convección. En los sistemas de chimenea con agua, existe el llamado "intercambiador de calor". De este modo, la energía se extrae del aparato y puede utilizarse y almacenarse en otro lugar.

¿Cómo funciona? El agua de calefacción fluye "fría" por el sistema de tuberías de la casa hasta el intercambiador de calor, donde se calienta con la energía del fuego. El agua calentada se introduce en un depósito de agua, el depósito de inercia. Allí la energía se almacena y puede ser utilizada por el sistema de calefacción en habitaciones alejadas tras un tiempo de retardo, por ejemplo para apoyar el sistema de calefacción central o para calentar agua potable. Calentamiento de agua potable.


## LA ESPECIAL DE UN VISTAZO

### AGUA ALTA ACTUACIONES LATERALES

Transferencia de energía adicional a través de las superficies del intercambiador de calor en elementos de carcasa de doble pared elementos de corpus.

### VISIÓN CLARA DEL FUEGO

Grandes áreas de disco, pero alto rendimiento en el lado del agua



### SOLUCIÓN LIMPIA

Intercambiador de calor de gases de combustión con auto- integrado compuerta de derivación automática para un alto confort térmico

### RÁPIDO TRANSFERENCIA DE ENERGÍA

bajo contenido en agua = tiempo de calentamiento corto y uso rápido

### TECNOLOGÍA OCULTA

Cuando está instalada, es casi imposible distinguir la unidad cuando está instalada..

# GAMA DE PRODUCTOS SPARTHERM®



DISEÑA TU  
**MOMENTO DE FUEGO**  
PERSONAL.




## ASESOR DE PRODUCTOS

¿QUÉ FUEGO TE CONVIENE MÁS?

Encuentra en pocos pasos el módulo de chimenea que se ajusta exactamente a tus necesidades.




[www.spartherm.com](http://www.spartherm.com)



PREMIUM EDITION




ESTUFAS DE CHIMENEA E  
INSTALACIONES COMPACTAS



INSTALLATION MODULES  
SIM SERIE



CHIMENEA CASSETS  
Y PUERTAS DE CHIMENEA



ESTUFAS DE AZULEJOS



DECO FUEGO



## DISTRIBUIDORES



-  [www.facebook.com/spartherm](https://www.facebook.com/spartherm)
-  [www.instagram.com/spartherm](https://www.instagram.com/spartherm)
-  [www.youtube.com/sparthermgermany](https://www.youtube.com/sparthermgermany)

[www.spartherm.com](https://www.spartherm.com)

