

Speedy Ph			
	RLA		

Indice

Pagina

Speedy Ph	02
-----------	----


Speedy Ph + WLM	03
-----------------	----

Speedy Ph + Manicotto eccentrico per aria comburente	04
--	----


Speedy Ph + Mazzotto	05
----------------------	----

Protezione antincendio	06
------------------------	----

Distanze camera di riscaldamento	07
----------------------------------	----





 ~1:20



 ~1:10


Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional




All the Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt, Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Repräsentationen und Zeichnungen sind ohne Gewähr. All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical details subject to change. Errors and omissions excepted. Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Nous réservons des modifications techniques et d'erreurs, toutes les illustrations et les dessins sont sans garantie. L'uso o la pubblicazione, anche di singoli dettagli, necessita della nostra autorizzazione. Con riserva di tutti i cambiamenti tecnici e di errori. Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores. Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden. Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
*optional
*option
*opzionale
*opcional
*optionele
*opcjonalny
*опционально






~1:20




 ~1:20

pavimentazione
non infiammabile



Gamma di radiazioni

Distanze camera di riscaldamento Speedy Ph			
	RLA	2020/01	



A	Camera di riscaldamento a distanza	60mm (traferro >10mm!)	-	-
-	Campo di radiazione della finestra di visualizzazione frontale	800mm	-	-
-	Campo di radiazione della finestra di visualizzazione laterale	-	-	-
-	Sezione minima per la circolazione dell'aria: 630cm ²			
-	Sezione minima per l'aria di mandata: 750 cm ²			
Ambito di applicazione: Paesi dell'UE		Omologazione n.: Z-43.14-117 (in sostituzione della muratura + isolamento di riferimento)	-	-
B	Isolamento termico posteriore ¹	40mm	-	-
C	Isolamento termico laterale ¹	40mm	-	-
-	Isolamento termico del pavimento sopraelevato ¹	0mm	-	-
-	Isolamento termico a soffitto ¹	-	-	-
Ambito di applicazione: Germania		SILCA 250KM Omologazione n.: Z-43.14-117 (in sostituzione della muratura + isolamento di riferimento)	SILCA 250KM Zulassung Nr.: Z-43.14-117 (come sostituzione dell'isolamento di riferimento)	Isolamento di riferimento (Lana di roccia secondo AGI-Q 132)
B	Isolamento termico posteriore ^{1/2}	40mm	Muratura 40mm+100mm	Muratura 50mm+100mm
C	Isolamento termico laterale ^{1/2}	40mm	Muratura 40mm+100mm	Muratura 50mm+100mm
-	Isolamento termico del pavimento sopraelevato ^{1/2}	0mm	0mm	0mm
-	Isolamento termico a soffitto ^{1/2}	-	-	-
¹ Vale solo per componenti edilizi con un valore U (coefficiente di trasmissione del calore) > 0,4W/m ² K. Per un valore U < 0,4W/m ² K, è necessario rispettare i requisiti specifici del paese. ² La protezione termica dalle zone di coltivazione senza materiali da costruzione combustibili e senza mobili da incasso sul retro ("parete da non proteggere") deve essere dotata di un isolamento di riferimento di 8 cm o di un isolamento sostitutivo equivalente (per Silca 250KM= 50mm).				

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted. Tous les dessins et les plans sont protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori. Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores. Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden. Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek. Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.	*optional *optional *optional *optional *optional *optional *optional
--	--