

Renova Cs 50			
classic	RLA		

Indice

Pagina

Renova Cs 50 + cornice frontale

02

Protezione antincendio

03

Distanze camera di riscaldamento



04

Renova Cs 50 + cornice frontale

classic

RLA


2019/10



~1:20



dimensione cornice frontale RCs 3.0		
H (mm)	H2 (mm)	B (mm)
790	109	420
835	154	480
895	214	480




~1:10

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional


Protezione antincendio Renova Cs-50			
classic	RLA	2021/07	



Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
 All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted.
 Les illustrations et les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.
 Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori.
 Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores.
 Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden.
 Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek.
 Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.

*optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional
 *optional

Distanze camera di riscaldamento Renova Cs-50			
classic	RLA	2020/01	



A	Camera di riscaldamento a distanza	110mm (traferro >10mm!)	-	-
-	Campo di radiazione della finestra di visualizzazione frontale	1100mm	-	-
-	Campo di radiazione della finestra di visualizzazione laterale	-	-	-
-	Sezione minima per la circolazione dell'aria: 990cm ²			
-	Sezione minima per l'aria di mandata: 1080 cm ²			
Ambito di applicazione: Paesi dell'UE		Omologazione n.: Z-43.14-117 (in sostituzione della muratura + isolamento di riferimento)	-	-
B	Isolamento termico posteriore ¹	80mm	-	-
C	Isolamento termico laterale ¹	80mm	-	-
-	Isolamento termico del pavimento sopraelevato ¹	-	-	-
-	Isolamento termico a soffitto ¹	120mm	-	-
Ambito di applicazione: Germania		SILCA 250KM Omologazione n.: Z-43.14-117 (in sostituzione della muratura + isolamento di riferimento)	SILCA 250KM Zulassung Nr.: Z-43.14-117 (come sostituzione dell'isolamento di riferimento)	Isolamento di riferimento (Lana di roccia secondo AGI-Q 132)
B	Isolamento termico posteriore ^{1/2}	80mm	Muratura 70mm+100mm	Muratura 90mm+100mm
C	Isolamento termico laterale ^{1/2}	80mm	Muratura 70mm+100mm	Muratura 90mm+100mm
-	Isolamento termico del pavimento sopraelevato ^{1/2}	-	-	-
-	Isolamento termico a soffitto ^{1/2}	120mm	110mm	140mm
¹ Vale solo per componenti edilizi con un valore U (coefficiente di trasmissione del calore) > 0,4W/m ² K. Per un valore U < 0,4W/m ² K, è necessario rispettare i requisiti specifici del paese. ² La protezione termica dalle zone di coltivazione senza materiali da costruzione combustibili e senza mobili da incasso sul retro ("parete da non proteggere") deve essere dotata di un isolamento di riferimento di 8 cm o di un isolamento sostitutivo equivalente (per Silca 250KM= 50mm).				

Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. All representations and drawings are protected by applicable copyright laws. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data subject to change. Errors and omissions excepted. Tous les images et tous les dessins sont tous protégés par des droits d'auteur. Toute utilisation ou publication, y compris de détails individuels, nécessite notre autorisation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Tutte le immagini e tutti i disegni sono protetti da diritto d'autore. L'uso o la pubblicazione, anche di dettagli singoli, necessitano della nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche tecniche e errori. Todas las ilustraciones y todos los dibujos están protegidos por derechos de propiedad intelectual. Solo se permite el uso o la publicación, incluso de detalles particulares, con nuestra autorización. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y correcciones de errores. Alle afbeeldingen en tekeningen zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik of publicatie, ook van aparte gegevens, alleen met onze toelating. Technische wijzigingen en mogelijke fouten voorbehouden. Wszystkie grafiki i rysunki chronione są prawem autorskim. Wykorzystywanie lub publikowanie, również pojedynczych szczegółów, wyłącznie za naszą zgodą. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i pomyłek. Все рисунки и чертежи защищены авторским правом. Использование или публикация, в том числе отдельных фрагментов, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения и ошибки.	*optional *optional *optional *optional *optional *optional *optional
---	--