




KAMINEINSÄTZE

Das Feuer deines Lebens.

KAMINEINSÄTZE

Schamotte eboris 1300 ultra Elfenbein

Schamotte eboris 1300 ultra Schwarz



PRODUKTBEZOGENE PIKTOGRAMME

	RA, raumluftabhängig
	RLU, raumluftunabhängig
	Scheitholz
	S-Thermatik NEO (Abbrandsteuerung)
	S-USI II (Unterdruckwächter)
	S-ESAM 3.0 (Automatische Schiebetür)
	S-Kamatik 2 (Schornsteinzugregelung)
	S-Vent (Konvektionsluftunterstützung)
	Energieeffizienzklasse
	Wärmeleistungsbereich (kW)
	Wasserführend (kW)
	Wasserseitige Nennwärmeleistung (kW)
	Gerade
	L-Form
	Durchsicht
	U-Form

INHALT

Seite

Premium Edition

Produktübersicht 12

Produkte 14

Lean

Produktübersicht 30

Produkte 32

Kamineinsätze

Produktübersicht 34

Produkte 40

Classic

Produktübersicht 84


Produkte 86

HINWEIS:

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Farbliche und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten.

WOHNSTILE – INDIVIDUALITÄT IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN

Ob klassisch-elegant oder minimalistisch und reduziert: Einrichtungen, die den Fokus auf zeitloses Design in hoher Qualität legen, liegen im Trend. Kein Wunder: Beschränkt man sich in den eigenen vier Wänden auf das Wesentliche und setzt auf wenige, aber ausgesuchte Objekte, kehren Ordnung und Ruhe ein. Das entspannt und sorgt für Entschleunigung. Edle Designklassiker stehen diesem Wohntrend gut; sie sind langlebig und damit von Natur aus nachhaltig. Wie die Kamineinsätze aus der exklusiven Premium Edition von Spartherm.



WOHNSTILE



Die neuen Möbel sind da, aber es fehlt noch das gewisse Extra? Ohne einen Schuss Wärme und Natürlichkeit wirken viele Einrichtungen kühl und unpersönlich. Es sind die kleinen Dinge, die im Interieur Atmosphäre schaffen und besondere Akzente setzen: Hochwertige Materialien wie Holz oder Leder. Exquisite Stoffe, Kissen und Plaids. Bilder und Bücher. Feine Farben, die für Wohlgefühl sorgen. Doch nichts gibt dem Interieur so viel Exklusivität und Wohnlichkeit wie ein Kaminfeuer. Geht es um die Gestaltung einer anspruchsvollen Feuerstätte, bieten die Kamineinsätze aus der Premium Edition von Spartherm eine nahezu unerschöpfliche Vielfalt an kreativen Möglichkeiten. Damit der individuelle, zum Wohndesign passende Wunschkamin, Wirklichkeit wird.

FUNKTION UND DESIGN IN VOLLENDUNG

Exzellente Feuerungstechnik für außergewöhnliche Kaminarchitektur

Wer beim Interior Design höchste Ansprüche stellt, möchte beim Bau einer Kaminanlage keine Kompromisse eingehen. Die Premium Edition von Spartherm wurde geschaffen, um anspruchsvolle Projekte zu verwirklichen. Seit der Firmengründung im Jahr 1986 treibt Spartherm beständig Innovationen auf allen Ebenen der Feuerungstechnik voran. Die Premium Edition bündelt dieses langjährige Know-How. Geht es um Qualität, Technik und Design vereint sie die hochwertigsten Kamineinsätze aus dem Spartherm-Portfolio. Zudem bietet das Programm smarte Kamin-Assistenzfunktionen und vielfältige Individualisierungsmöglichkeiten. Umfassend ist das Angebot an Sichtscheiben: Hier stehen neben Kamineinsätzen mit geraden Sichtscheiben im zeitgemäßen Breitbildformat auch Durchsicht-Geräte sowie L- oder U-förmige Modelle zur Auswahl. So können individuelle Wünsche und raumgreifende Architekturkonzepte realisiert werden. Eines vereint alle Modelle der Premium Edition: Sie kreieren einzigartige Kaminerlebnisse!

WARUM EINEN
**SPARTHERM
PREMIUM
KAMINEINSATZ?**

NUTZEN



Premium V-2R-80h



**FEUERUNGS-
TECHNIK AUF
HÖCHSTEM
NIVEAU**



**ANSPRUCHS-
VOLLES DESIGN**



**INDIVIDUELLE
GESTALTUNG**

FUNKTION
UND DESIGN
IN VOLLENDUNG

Was zeichnet die Premium-Modelle aus?

Wer höchsten Ansprüchen gerecht werden will, macht keine Kompromisse. Getrieben von dem Wunsch nach Perfektion, entwickelt und fertigt Spartherm seit über 35 Jahren individuelle Kamineinsätze für außergewöhnliches Kamindesign.

Was die Premium-Modelle von Spartherm so besonders macht?

Ganz einfach: Sie wurden mit viel Leidenschaft entwickelt, mit Handwerkskunst gefertigt und sind bis ins kleinste Detail vollendet.



Raffinierte Detaillösungen

BENEFITS

- » Freie Sicht auf das Feuer - ohne einen störenden Rahmen
- » Klare, puristische Optik
- » Keinen störenden Griff im Blickfeld
- » Sicht auf das Feuer ohne Reflexionen
- » Geringe Verschmutzung und leichte Reinigung der Glasscheibe
- » Leichtlauf Schiebemechanik für höchsten Nachlegekomfort
- » Sauberer Abbrand und optisch beeindruckendes Glutbett
- » Platzsparender Einbau der Kaminanlage



PREMIUM EDITION

EINE WELT FÜR SICH.
**PURISTISCHES DESIGN,
INNOVATIVE AUSSTATTUNG.**

Gerade

Variante:

Premium A-1V-87h
Premium A-1V-87hf
Premium V-1V-87h

ab Seite 14

L-Form

Varianten:

Premium V-2L-55h
Premium V-2R-55h
Premium V-2L-68h
Premium V-2R-68h
Premium V-2L-80h
Premium V-2R-80h

ab Seite 16

Durchsicht

Variante:

Premium V-FD-87h

ab Seite 22

U-Form

Varianten:

Premium A-U-50h
Premium A-U-70h
Premium A-3RL-60h
Premium A-3RL-80h

ab Seite 24

Massive umlaufende 6 mm Stahlblende

Starke Materialien für einen soliden Eindruck und puristische Optik

Feuerraumauskleidung

Langlebige eboris 1300 ultra Feuerraumauskleidung für optimale Verbrennung und hoher Belastbarkeit

Feuerraumtür


Versenktes Türprofil, freie Sicht aufs Feuer ohne sichtbaren Rahmen

Polierte Glaskeramik

Hohe Transparenz und geringer Spiegeleffekt, geringe Verschmutzung und leichte Reinigung

Türgriff

Flächenbündig und unsichtbar





PREMIUM

Kamin im Breitbildformat

Eine geradlinige, klare Lösung zur perfekten Integration in großzügige Architektur. Das großformatige und polierte Keramikglas gewährleistet einen uneingeschränkten Blick auf das Feuer. Das Modell Premium V-1V-87h ist ein hochkarätiger Kamineinsatz für Raumkonzepte, in denen das Feuer seine Präsenz voll entfalten kann.

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Kamatik 2



S-Vent



Premium V-1V-87h

VARIANTE

Premium
V-1V-87h

 A+

 6,7 – 12,4 kW
7,6 – 14,2 kW NSHF





PREMIUM

Feuererlebnis von
zwei Seiten



Kein störender Türrahmen, keine sichtbaren Funktionselemente, Feuer pur. Die L-förmigen Kamineinsätze aus der Premium Edition von Spartherm sind ideal, wenn es um anspruchsvolle Ecklösungen geht. So kann man das Flammenspiel aus zwei Perspektiven betrachten und genießen.



VARIANTEN

Premium V-2L-55h V-2R-55h	 A+
	 5,5–10,3 kW 7,6–14,2 kW NSHF

Premium V-2L-68h V-2R-68h	 A+
	 6,7–12,5 kW 6,9–12,9 kW NSHF

Premium V-2L-80h V-2R-80h	 A
	 7,4–13,7 kW



Premium V-2L-55h



PREMIUM

Feuererlebnis von
zwei Seiten

Die exklusive Ecklösung bietet in jeder Raumsituation eine perfekte Sicht auf das Feuer, das sich bei 68 cm Front in beeindruckender Breite entfalten darf. Jeder Premium Kamineinsatz kann nach Wunsch mit smarten Kamin-Assistenzfunktionen ausgestattet werden.



Premium V-2L-68h



Premium V-2R-68h

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN*

-  S-Thermatik NEO
-  S-USI II
-  S-ESAM 3.0
-  S-Kamatik 2
-  S-Vent

*Kompatibilitäten können bei Modellen abweichen.



PREMIUM

Feuererlebnis von
zwei Seiten



Premium V-2L-80h

Mit dem Premium-Modell über Eck wird stets ein direkter Einblick aus zwei Perspektiven in das schöne Spiel der Flammen ermöglicht. Feuer pur: bei diesem Premium Kamineinsatz, das sich bei 80 cm Front in luxuriöser Breite entfalten darf, ermöglicht die Türmechanik ein komfortables Nachlegen der Holzscheite.



Premium V-2R-80h



PREMIUM

Der Kamin mit Durchsicht und Tiefe



Raffiniert: Mit der Durchsicht-Variante hat Spartherm einen Kamineinsatz geschaffen, der in Raumteiler oder Zwischenwände eingelassen werden kann. Das Kaminfeuer rückt damit in den Mittelpunkt des Wohnraums. Eine ideale Lösung, wenn es darum geht, eine Kaminanlage in ein offenes Raumkonzept zu integrieren. Die großformatige Scheibe des Kamineinsatzes Premium V-FD-87h bietet von allen Seiten einen uneingeschränkten Blick auf das Feuer.

VARIANTE

Premium
V-FD-87h



A+



7,4 – 13,8 kW
7,8 – 14,4 kW NSHF



SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



Premium V-FD-87h



PREMIUM

Feuer mit Panoramablick



Premium A-U-50h

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Kamatik 2



Premium A-U-70h

Die außergewöhnliche U-Form der Premium-Modelle sorgt für ganz neue Blickwinkel und lässt das Feuer förmlich in den Raum treten. Die Scheiben sind nahezu unsichtbar. Das öffnet den Blick für das Wesentliche: das faszinierende Spiel der Flammen.

VARIANTEN

Premium
A-U-50h

A+

6,5 – 12,1 kW

Premium
A-U-70h

A+

8,0 – 14,8 kW





PREMIUM

Feuer mit Panoramablick



Premium A-3RL-80h

VARIANTEN

Premium
A-3RL-60h

A+

7,0 – 13,0 kW

Premium
A-3RL-80h

A

8,0 – 14,8 kW



Mehr ist mehr: Bei den U-förmigen Kamineinsätzen der Premium Edition von Spartherm kann das Flammenspiel nicht nur aus einer, sondern gleich aus drei Perspektiven betrachtet werden. Die großzügigen Sichtscheiben sorgen für eine uneingeschränkte Sicht auf das Flammenspiel. So rückt das Feuer klar in den Mittelpunkt des Interieurs!

Der Einblick von drei Seiten verleiht dem Premium A-3RL-80h eine besondere Tiefe, denn Glut und Flammen befinden sich vor der Wand und sind aus jeder Perspektive des Raums sichtbar. Sie tauchen ihr gesamtes Umfeld in ein warmes und faszinierendes Lichtspiel. Die große 80 cm Front ermöglicht einen uneingeschränkten Blick auf das tanzende Kaminfeuer und spendet besonders viel wohltuende Strahlungswärme.



Premium A-3RL-60h

WARUM EINEN
**SPARTHERM
LEAN
KAMINEINSATZ?**

NUTZEN



Lean 3RL-70h

» **GROSSZÜGIG
WIRKENDE FLAMME
FÜR KLEINE
WOHN(T)RÄUME**

» **BREITER
BRENNRAUM**

» **ENERGIEEFFIZIENT,
SAUBER UND
SPARSAM**

LEAN

MAXIMALES ERLEBNIS AUF MINIMALEM RAUM.

L-Form

Varianten:

Lean 2L-70h | RLU

Lean 2R-70h | RLU

ab Seite 32

U-Form

Varianten:

Lean 3RL-70h | RLU

ab Seite 34

Geringe Gerätetiefe
ermöglicht einen
platzsparenden Einbau

Reduzierte Bauweise
kompaktes Format

**Erleichterte
Reinigung**
kippbare große
Frontscheibe

**Unsichtbarer
Griff im Rahmen**
freie Sicht aufs Feuer

**Infrarot-beschichtete
Brennraumverglasung**
reduzierter Strahlungsabstand





LEAN

Beeindruckendes
Feuerpanorama



Lean 2R-70h

Der Kamineinsatz Lean 2L-70h/
Lean 2R-70h überzeugt mit
konsequent minimierter Geräte-
tiefe. Das kompakte Modell ist
ideal, wenn der Platz begrenzt ist
oder der Wärmebedarf geringer
ausfällt. L-förmige Sichtscheiben
schaffen ein beeindruckendes

Feuerpanorama. Feuerungstechnisch punktet
das innovative Lean-Modell mit Infrarot-
beschichteter Brennraumverglasung für
reduzierten Strahlungsabstand und verringerte
Anhaftungen. Pluspunkt für die Umwelt: Das
kompakte Format gewährleistet eine effiziente
und damit nachhaltige Nutzung des Brennstoffs
Holz.

VARIANTEN

Lean 2L-70h | RLU

 A+

 5,5 – 10,3 kW

Lean 2R-70h | RLU

 A+

 5,5 – 10,3 kW




Lean 2L-70h



LEAN

Minimale Gerätetiefe,
maximale Feuersicht



Lean 3RL-70h

Der Kamineinsatz Lean 3RL-70h überzeugt mit konsequent minimierter Gerätetiefe. Das kompakte Modell ist ideal, wenn der Platz begrenzt ist oder der Wärmebedarf geringer ausfällt. U-förmige Sichtscheiben schaffen ein beeindruckendes Feuerpanorama. Feuerungstechnisch punktet das innovative Lean-Modell mit Infrarot-beschichteter Brennraumverglasung für reduzierten Strahlungsabstand und verringerte Anhaftungen. Pluspunkt für die Umwelt: Das kompakte Format gewährleistet eine effiziente und damit nachhaltige Nutzung des Brennstoffs Holz.



Lean 3RL-70h

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Vent

VARIANTEN

Lean 3RL-70h | RLU

A+

5,3 – 9,8 kW



WAS FASZINIERT
AN EINEM
SPARTHERM
KAMINEINSATZ?



**EINZIGARTIGES
DESIGN, GANZ
NACH WUNSCH**



**INNOVATIVES FÜR
JEDEN WOHNSTIL**



**EIN INDIVIDUELLES
KAMINERLEBNIS, EIN
LEBEN LANG**

KAMINEINSÄTZE

ARTE

Gerade

Arte Bh

ab Seite 40

L-Form

Arte 2LRh-66

ab Seite 42

U-Form

Arte 3RL-60h	Arte 3RL-80h
Arte 3RL-100h	Arte U-50h
Arte U-70h	Arte U-90h

ab Seite 44

MINI

Gerade

Mini R1V RLU	Mini R1V NSHF
Mini Z1 RLU	Mini Z1 NSHF
Mini S RLU	Mini Sh RLU

ab Seite 48

L-Form

Mini 2L	Mini 2R
Mini 2LRh	

ab Seite 52

Durchsicht

Mini S-FDh

ab Seite 54

VARIA

Gerade

Varia 1V RLU	Varia 1Vh RLU
Varia 1V NSHF	Varia 1Vh NSHF
Varia 1V-87h	Varia 1V-100h
Varia Sh RLU	Varia AS RLU
Varia ASH RLU	Varia AS NSHF
Varia ASH NSHF	Varia Ah
Varia Bh RLU	Varia B-120h
Varia M-80h RLU	

ab Seite 56

L-Form

Varia 2L-55	Varia 2R-55
Varia 2L-55h RLU	Varia 2R-55h RLU
Varia 2L-62	Varia 2R-62
Varia 2L-62h RLU	Varia 2R-62h RLU
Varia 2L-68h	Varia 2R-68h
Varia 2Lh	Varia 2Rh
Varia AS-2Lh	Varia AS-2Rh
Varia 2L-80h	Varia 2R-80h
Varia 2L-100h	Varia 2R-100h

ab Seite 62

Durchsicht

Varia FD RLU	Varia FDh
Varia FD-87h	Varia AS-FDh
Varia A-FDh	Varia B-FDh

ab Seite 68

U-Form

Varia AS-3RLh

ab Seite 74

VARIA H₂O

Gerade

Varia 1V H ₂ O	Varia 1Vh H ₂ O
Varia 1V H ₂ O XL	Varia 1Vh H ₂ O XL
Varia 1V H ₂ O XXL	Varia 1Vh H ₂ O XXL
Varia Ah H ₂ O	

ab Seite 76

L-Form

Varia 2L-55h H ₂ O	Varia 2R-55h H ₂ O
Varia 2Lh H ₂ O	Varia 2Rh H ₂ O

ab Seite 78

Durchsicht

Varia FD H ₂ O	Varia FDh H ₂ O
Varia A-FDh H ₂ O	

ab Seite 80

EINZIGARTIG UND ÜBERZEUGEND.

Vielfalt der Scheibenform

Hoch hitzefeste Glaskeramik

Feuerraumauskleidung

Langlebige eboris 1300 ultra Feuerraumauskleidung für optimale Verbrennung und hoher Belastbarkeit

Türausstattung

Höchstes Dichtverhalten durch bewährten nachstellenden Verschlussmechanismus

Polierte Glaskeramik

Hohe Transparenz und geringer Spiegeleffekt, geringe Verschmutzung und leichte Reinigung

Luftstellhebel

Regulierung der Verbrennungsluft





ARTE

Das ausgewogene
Hochformat

Ein flammendes Bild fasziniert. Mit dem Kamineinsatz Arte lassen sich außergewöhnliche Akzente in einem wohnlichen Ambiente setzen. Das beeindruckende Hochformat lässt dabei den Flammen freien Raum und gibt der Vertikalen einen leichten Vorteil. So wird ein mächtiges Feuer in seiner ganzen Pracht inszeniert – lodernd und doch gezähmt.

SMARTE KAMIN- ASSISTENZFUNKTIONEN*



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Kamatik 2



S-Vent

* Kompatibilitäten können bei Modellen abweichen.



Arte Bh

VARIANTE

Arte Bh



A



7,7 – 14,3 kW





ARTE

Das besondere Format



Arte 2LRh-66

Mit dezenter Eleganz wird das Feuerspiel in dieser Variante des Arte von Spartherm präsentiert. Denn die beiden identischen Fronten bilden eine schlanke Silhouette für den großzügigen Feuerraum. So können die Flammen sich imposant entwickeln und Größe zeigen. Denn das lodernde Feuer wird in voller Höhe und von zwei Seiten im Arte 2LRh-66 sichtbar.

So vereint Spartherm im Kamineinsatz Arte innovative Technik und einzigartiges Design zu einem unvergesslichen Feuergenuss.

VARIANTE

Arte 2LRh-66

 A+

 4,5 – 8,3 kW
7,3 – 13,5 kW NSHF





ARTE

Elegant teilen

Leise knistert das Holz und die Wärme schafft eine Wohlfühl-Atmosphäre in dem großzügigen Raum. Mit dem Arte in U-Form von Spartherm lassen sich weitläufige Räume elegant teilen und schaffen mit einem faszinierenden Feuerspiel zeitgleich eine besondere Verbindung. Dafür sind aus der Arte U-Serie drei verschiedene Modelle mit bis zu 90 cm Tiefe verfügbar. Auch diese äußerst großen Formate können für maximalen Komfort mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM geöffnet werden.



Arte U-90h



Arte U-50h

Der Einblick von drei Seiten verleiht diesem außergewöhnlichen Kamineinsatz, der sich als perfekter Raumteiler anbietet, eine besondere Ausdruckskraft. Denn die Flammen befinden sich vor der Wand und sind aus jeder Perspektive des Raums sichtbar. Sie tauchen ihr gesamtes Umfeld in ein warmes und faszinierendes Flammenspiel – für ein Feuererlebnis in seiner vollen Räumlichkeit.

Hochwertig ergänzen lässt sich der Arte je nach Modell auch mit smarten Kamin-Assistenzfunktionen für ein entspanntes Feuererlebnis. Ausgestattet mit dem Unterdruckwächter S-USI II und der mechanischen Schornsteinzugregelung bietet der Arte noch mehr Sicherheit. Bei der komfortablen Bedienung unterstützt die elektrische, automatisch funktionierende Schiebetür namens S-ESAM und lässt die Zeit am Kamin zur puren Entspannung werden.



Arte U-70h

VARIANTEN

Arte 3RL-60h  A+  7,0 – 13,0 kW

Arte 3RL-80h  A  8,0 – 14,8 kW

Arte 3RL-100h  A  7,7 – 14,3 kW

Arte U-50h  A+  6,5 – 12,1 kW

Arte U-70h  A+  8,0 – 14,8 kW

Arte U-90h  A  9,1 – 16,9 kW






ARTE

Das besondere Highlight

Drei Seiten, drei Einsichten, drei Modelle. In drei unterschiedlichen Größen lässt sich mit dem Arte in U-Form ein beeindruckendes Flammenspiel inszenieren. Dabei kann der künftige Traumkamin frei im Raum seinen Platz finden – ob an der Wand oder als eleganter Raumteiler. So kann er in den verschiedenen Formaten von 60 cm bis zu 100 cm Breite die Faszination des Feuers zu allen Seiten sichtbar präsentieren – für ein warmes und faszinierendes Lichtspiel im besonderen Format.



Arte 3RL-100h



Arte 3RL-60h



Arte 3RL-80h



MINI

Ausgereifte Technik und kompakte Dimension



Mini Z1

Wer optische Highlights an ungewöhnlichen Orten setzen möchte, findet im Kamineinsatz Mini ein Flammenspiel für alle Fälle. Denn mit seinen kompakten Dimensionen und einer perfekt ausgereiften Technik bietet der Mini einen außergewöhnlichen Feuergenuss. So sorgt dieser Kamineinsatz mit seiner selbstschließenden Klapptür nicht nur für maximale Sicherheit, sondern kann auch optimal auf einer niedrigen Höhe, wie beispielsweise unter einer Treppe, eingebaut werden. Damit steht der Mini für eine gelungene Symbiose aus Funktionalität und Design – eben klein, aber oho!

VARIANTEN

Mini R1V RLU	A
	4,5 – 6,8 kW
Mini R1V NSHF	A+
	4,5 – 8,1 kW
Mini Z1 RLU	A
	4,9 – 9,1 kW
Mini Z1 NSHF	A+
	7,0 – 13,0 kW
Mini S RLU	A
	4,9 – 9,1 kW
Mini Sh RLU	A
	4,9 – 9,1 kW





MINI

Kleiner Kamin –
große Wirkung

Sanft knistert das Kaminfeuer und lädt zum Verweilen ein. Mit einem Mini lässt sich im kleinsten Raum noch ein lebendiges Highlight setzen. Denn ein echtes Kaminfeuer ist ein Upgrade für jedes Ambiente. So findet dieser Kamineinsatz, der nicht zu groß ist und trotzdem Funktionalität und Design vereint, auch noch in einer Ecke oder an einer schmalen Wand den perfekten Raum für ein unvergessliches Feuererlebnis.

Zusätzlich sorgen die smarten Kamin-Assistenzfunktionen für ein entspanntes Feuererlebnis. So ermöglicht die elektrische S-Thermatik NEO das effiziente Abbrennen des Holzes und die S-USI II als Unterdruckwächter bietet noch mehr Sicherheit. Mit der elektrischen, automatisch funktionierenden Schiebetür namens S-ESAM wird die Bedienung des Minis äußerst komfortabel und lässt mehr Zeit für den Feuergenuss.



Mini S

SMARTE KAMIN- ASSISTENZFUNKTIONEN*



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-Vent

* Kompatibilitäten können bei Modellen abweichen.



Mini Sh



MINI

Einfach die Perspektive wechseln

Neue Einsichten. Wer das Feuer stets aufs Neue und immer wieder anders genießen möchte, findet in der L-Form des Minis das ideale Einstiegsformat für Eckkamine. So ist der praktische Mini 2L oder Mini 2R mit selbstschließender Klapptür speziell für niedrige Einbausituationen geeignet. Als komfortabler Mini 2LRh mit hochschiebbarer Tür kann die Front auf Wunsch sogar mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM geöffnet werden. Durch die L-Form entsteht ein ganzheitlich gestaltetes Ambiente zum Wohlfühlen, das man von zwei Seiten einsehen kann.



Mini 2L

VARIANTEN

Mini 2L		A
Mini 2R		4,9 – 9,1 kW
Mini 2LRh		A
		4,9 – 9,1 kW



Mini 2LRh



Mini 2R



MINI

Kompakt verbinden



Offen und doch separat. Wer auf der Suche nach der perfekten Lösung ist, Räume auf einzigartige Weise zu gestalten, findet die Antwort im Mini „Durchsicht“. Denn der kompakte Kamin von Spartherm schafft den Durchblick. Dabei wird der Kamineinsatz mit seinen beiden Scheiben geschickt in die Architektur integriert.

So entsteht eine fast natürliche Verbindung zwischen zwei Räumen. Denn das wärmende Feuer bleibt immer und fasziniert aus jedem Blickwinkel. So lassen sich offene Perspektiven auch in kompakten Raumsituationen genießen – für mehr Weite und ein besonderes Feuererlebnis.

VARIANTE

Mini S-FDh



A



4,5 – 7,8 kW



Mini S-FDh

VARIA

Vielfältige Varianten


Lodernd, züngelnd oder sanft flackernd. Feuer zeigt sich in unzähligen Facetten.

Vielfältige Varianten bieten die Kamineinsätze Varia. In jeder Version überzeugt der Varia 1V mit seinem ausgewogenen Türformat. Dabei kann frei entschieden werden, ob die Tür von links oder rechts geöffnet wird. Ebenso steht eine hochschiebbare Scheibe zur Auswahl, die auf Wunsch sogar mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM ausgestattet werden kann.

Varia 1Vh



Varia Bh



Varia 1V

VARIANTEN

Varia 1V | RLU
Varia 1Vh | RLU

A+

7,7 – 14,3 kW

Varia 1V NSHF
Varia 1Vh NSHF

A+

11,9 – 21,2 kW

Varia 1V-87h

A+

6,7 – 12,4 kW
7,6 – 14,2 kW NSHF

Varia 1V-100h

A

7,3 – 13,5 kW

Varia Sh | RLU

A+

7,4 – 13,7 kW

Varia AS | RLU
Varia ASH | RLU

A+

4,9 – 9,1 kW

Varia AS NSHF
Varia ASH NSHF

A+

7,7 – 14,3 kW

Varia Bh | RLU

A

7,3 – 13,5 kW

Varia B-120h

A

10,5 – 19,5 kW





VARIA

Kamineinsatz im Breitbild-Format

Auch in ihrer Leistung ist die Varia-1V-Familie flexibel aufgestellt. Denn das Spektrum reicht von 8,0 kW bis zu 17,0 kW. Wer nachhaltig handeln möchte, kann mit der wasserführenden H₂O-Version CO₂-neutral warmes Wasser für die ganze Wohnung erzeugen. So begeistern die Varia-Kamine mit effizienter und innovativer Technik, ebenso wie mit faszinierenden Feuermomenten.

Varia Sh ist der Full-Size-Kamin für moderne Architektur. Klar gezeichnet und mit Blick auf das Wesentliche. Die Glasfront besitzt mit 74 x 62 cm ein perfekt balanciertes und großzügiges Format. Sie öffnet vertikal und kann mit unserer elektrischen Scheibenmechanik (S-ESAM) auch auf Knopfdruck geöffnet werden.



Varia 1V-87h

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN*



S-Thermatik NEO



S-USI II



S-ESAM 3.0



S-Vent

* Kompatibilitäten können bei Modellen abweichen.



Varia Sh




VARIA

Die Leinwand des Feuers

Ein Feuer, fast so weit wie der Horizont. Die Kamineinsätze Varia AS und Varia ASH beeindruckend mit einem sensationellen Breitformat. Sie verfügen über eine Frontbreite von 75 cm und eine Höhe von nur 38 cm. So greifen sie die faszinierende Dimension einer Kinoleinwand auf.

Diese Kamineinsätze sind auch fit für das im Trend liegende Thema Smart Home. Mit der S-Vent Konvektionsluftunterstützung und der digitalen S-Thermatik NEO Abbrandsteuerung steht ein smartes Assistenzpaket zur Verfügung, das mehr Komfort und Sicherheit bietet – für ein entspanntes Feuererlebnis.



Varia AS

Varia ASH



VARIA

Feuererlebnis aus mehreren Perspektiven

Ein Flammenspiel gleich mehrfach erleben. Die Varia L-Form schafft mit ihrer kompakten Ecksichtscheibe eine umfassende Sicht von zwei Seiten auf ein beeindruckendes Feuer. So ist der Kamineinsatz, der mit Scheitholz befeuert wird, eine perfekte Ecklösung und lässt ganz neue Positionen für ein Feuererlebnis im Raum wahr werden. Unterschiedlich große Fächer mit dem offen präsentierten Holzvorrat schaffen dabei noch mehr Gemütlichkeit für die Zeit am Kamineinsatz.

Alle Modelle der Varia Eckkamine können ihre Power durch Warmluft auch weiteren Räumen zur Verfügung stellen. Dabei unterstützt die digitale S-Thermatik NEO beim richtigen und vor allem sicheren Handling des Feuers.



Varia 2L-55h



Varia 2R-62

VARIANTEN

Varia 2L-55		A
Varia 2R-55		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-55h RLU		A
Varia 2R-55h RLU		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-62		A+
Varia 2R-62		4,8 – 9,0 kW 7,0 – 13,0 kW NSHF
Varia 2L-62h RLU		A+
Varia 2R-62h RLU		4,8 – 9,0 kW
Varia 2L-68h		A+
Varia 2R-68h		6,7 – 12,5 kW 6,9 – 12,9 kW NSHF
Varia 2Lh		A+
Varia 2Rh		7,4 – 13,7 kW 8,4 – 15,6 kW NSHF
Varia AS-2Lh		A
Varia AS-2Rh		4,9 – 9,1 kW
Varia 2L-80h		A+
Varia 2R-80h		7,7 – 14,3 kW
Varia 2L-100h		A+
Varia 2R-100h		8,6 – 16,0 kW





VARIA

Großartiges für Ecken

Überraschend anders. Mit der Varia L-Form hat Spartherm eine beeindruckende Ecklösung im Kingsize Format geschaffen, die mit ihrer breiten Front einen ungehinderten Blick auf ein faszinierendes Feuerspiel ermöglicht.

Dabei ist die Ausrichtung der längeren Seite der L-Form frei wählbar. So kann der Fokus auf das Feuererlebnis gelenkt und besondere Akzente in einem modernen Ambiente gesetzt werden.



Varia 2Lh



Varia 2L-80h



Varia 2L-100h



VARIA

Einzigartiges Design trifft
modernste Feuerungstechnik



Varia 2R-68h



Varia 2L-62h



Varia AS-2Lh



VARIA

Verbinden im großen Stil



Varia FDh

Exklusiv und beeindruckend. Die Varia Durchsicht-Modelle schaffen mit ihrem einmaligen Design ein Feuererlebnis der Extraklasse. So fasziniert ein einziges Feuer aus zwei Perspektiven und dabei ist die wohlige Atmosphäre im ganzen Haus zu spüren. Dabei können die Varianten der Kamineinsätze alle mindestens mit einer Energieeffizienzklasse A punkten.



Varia AS-FDh

VARIANTEN

Varia FD RLU Varia FDh	A 8,1 – 15,1 kW
Varia FD-87h	A+ 7,4 – 13,8 kW 7,8 – 14,4 kW NSHF
Varia AS-FDh	A A+ NSHF 4,9 – 9,1 kW 7,7 – 14,3 kW NSHF
Varia B-FDh	A 7,7 – 14,3 kW





VARIA

Verbinden im großen Stil



Varia FD-87h



VARIA

Die Kaminserie
mit Durchblick

Wer einen großzügigen Raum mit einem Varia Durchsicht-Kamineinsatz betritt, wird die wohlig angenehme Atmosphäre schätzen. Denn die verschiedenen Modelle begeistern einerseits mit einem eleganten Breitformat und präsentieren andererseits das Feuer als verbindendes Element zwischen zwei Räumen.



Varia FD



Varia B-FDh



VARIA

Bühne frei für das
Flammenspiel

Ein spektakulärer Auftritt für ein besonderes Feuererlebnis. Denn die einzigartige U-Form des Varia-Modells lässt die Flammen aus der Wand heraustreten und macht sie zur Hauptfigur. Über die drei Seiten des Kamineinsatzes werden die Wärme und der Feuerschein aus allen Richtungen des Raums erlebbar. Ein Schauspiel, das jeden in seinen Bann zieht.

Dieser Eindruck wird noch verstärkt, wenn sich mit dem wählbaren elektrischen S-ESAM-Lift die Türscheibe wie ein Theater-Vorhang öffnen lässt. Ihre wärmende Wirkung entfalten die Varia-Modelle auch in weiteren Räumen. Denn ihre Energie durch Warmluft ist dann im ganzen Haus wahrzunehmen – kuschelig und warm.



Varia AS-3RLh

VARIANTE

Varia AS-3RLh



5,9 – 10,9 kW



VARIA H₂O

Feuer und Wasser



Leise knackt das Holz im Varia H₂O und lodert immer wieder einmal auf. Nach einer Weile lockt die wohlige Wärme vor dem Kamineinsatz und mit Blick in das züngelnde Feuer, beginnt die pure Entspannung. Doch diese besonderen Modelle der Varia-Reihe lassen die Augen nicht nur wegen des einzigartigen Feuerspiels aufleuchten, sondern begeistern auch mit ihren technischen Feinheiten.

So erzeugen die innovativen H₂O-Modelle durch den Wasserwärmetauscher im Gerät nachhaltig und CO₂-neutral warmes Wasser, das in allen Bereichen der gesamten Wohnung genutzt werden kann. Unterstützend wirkt die digitale S-Thermostatik NEO durch eine effiziente Verbrennung dank der optimierten Luftsteuerung des Abbrandes.

Dabei erreichen die unterschiedlichen Variationen des Kamineinsatzes, die mit gut gelagertem Scheitholz befeuert werden, stets die Energieeffizienzklasse A+ in den Tests – mit besten Aussichten für die Umwelt.

VARIANTEN

Varia 1V H₂O  A+
Varia 1Vh H₂O  5,6 – 10,4 kW

Varia 1V H₂O XL  A+
Varia 1Vh H₂O XL  6,3 – 11,7 kW

Varia 1V H₂O XXL  A+
Varia 1Vh H₂O XXL  10,5 – 19,5 kW



Varia 1V H₂O



VARIA H₂O

Flammende Perspektiven

Wärme und ein Gefühl der Geborgenheit. Deshalb ist ein Platz am Feuer seit Menschengedenken begehrt. Die durchdachte L-Form des Varia H₂O ermöglicht mit ihrer kompakten Ecksichtscheibe eine umfassende Sicht auf die Flammen von zwei Seiten aus. So bleibt das Feuer jederzeit im Blick. Mit der raffinierten Ecklösung werden neue Dimensionen für ein einzigartiges Interieur-Design eröffnet, denn der Kamineinsatz kann ungebunden und frei im Raum platziert werden.

Alle Modelle der H₂O Varia-Eckkamine haben einen weiteren Vorteil. Die wasserführende Variante ist besonders auf nachhaltigen Verbrauch von Ressourcen ausgelegt. Denn sie erzeugt warmes Wasser, das CO₂-neutral hergestellt wird – mit dem Feuer der Innovation. Die digitale S-Thermatik NEO unterstützt dabei beim richtigen Handling des Feuers.



VARIANTEN

Varia 2L-55h H₂O  A+

Varia 2R-55h H₂O  4,9 – 9,1 kW

Varia 2Lh H₂O  A+

Varia 2Rh H₂O  7,3 – 13,5 kW



Varia 2R-55h H₂O



VARIA H₂O

Den Durchblick haben

Einfach faszinierend. Mit dem Varia H₂O Durchsicht bleibt das Flammenspiel stets im Blick. Denn der Kamineinsatz verbindet geradlinig und klar zwei Räume durch ein einzigartiges Feuer miteinander und schafft damit ein neues Architekturlebnis.

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO



S-USI II



Varia FD H₂O

Dafür hat Spartherm unterschiedliche Frontbreiten von 67 cm oder 87 cm entwickelt, die sich harmonisch in eine Wandgestaltung einfügen. So begeistern die großformatigen Keramikgläser mit einer uneingeschränkten Sicht auf das lebendige Feuer.

Doch die Durchsicht-Modelle des Varia H₂O lassen sich den individuellen Bedürfnissen anpassen. So machen weitere Features das Feuererlebnis noch hochwertiger. Dafür steht neben einer klassischen Schwenktür auch eine hochschiebbare Kamintür zur Auswahl. Diese kann für eine noch komfortablere Bedienung auf Wunsch auch mit der elektrischen Scheibenmechanik S-ESAM ausgestattet werden. Ebenso wie die anderen Modelle des Varia H₂O ist auch dieses dazu vorgesehen, nachhaltig und CO₂-neutral warmes Wasser zu erzeugen.

VARIANTEN

Varia FD H₂O  A+

Varia FDh H₂O  7,0 – 13,0 kW

Varia A-FDh H₂O  A+

 7,3 – 13,5 kW



WAS FASZINIERT
AN EINEM
SPARTHERM
KACHELOFEN?



**LEISTUNGSFÄHIG
UND UMWELT-
SCHONEND**



**GERINGE
WARTUNGS-
INTENSITÄT**



**HOHE LANGLEBIG-
KEIT DANK GEPRÜF-
TER QUALITÄT**



CLASSIC

RENOVA

Gerade

Varianten:

Renova B-Air

Renova Cs-42

Renova Cs-50

Renova C-44

ab Seite 86

BEHAGLICHKEIT MIT MODERNSTER TECHNIK.





RENOVA

Der kompakte Allrounder



Renova B-Air

VARIANTE

Renova B-Air  A+

 6,2 – 11,4 kW



Mit seiner kompakten Bauweise ist der Renova B-Air ein perfekter Heizeinsatz für den Austausch oder die Neuanlage eines Kachelofens. Er passt zu nahezu allen Ofenmodellen. Äußerlich punktet er mit einem schmalen Rahmen, der eine maximale Feuerraumsicht bietet. Seine klaren Formen und das elegante rechteckige Sichtfenster fügen sich in die Gestaltung historischer und moderner Kachelöfen perfekt ein. Dank eines soliden Griffs kann die Tür zum Brennraum einfach und komfortabel geöffnet werden. Feuerungstechnisch auf der Höhe der Zeit, garantiert der hochwertige Allrounder energieeffizientes und emissionsarmes Heizen zugleich. Das senkt die Kosten und schont die Umwelt.

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTIONEN



S-Thermatik NEO



S-USI II



RENOVA

Modernes Design,
schmales Format

Viel Funktion und Komfort bei geringem Platzbedarf:
Die Heizeinsätze Cs-42 und Cs-50 sind baugleich mit dem Modell Renova C-44, fallen aber deutlich schmaler aus. Das kompakte Format unterstützt das energieeffiziente und emissionsarme Heizen. Die Geräte sind mit einer klar gestalteten Frontblende ausgestattet, in die die Türen für den Brennraum und für die Aschelade bündig integriert sind. Die geräumige Lade für die Asche lässt sich komplett abdecken und entnehmen; sie fasst fünf bis sechs Liter Asche.



Renova Cs-42

VARIANTEN

Renova Cs-42  A+ C (Scheitholz) (Braunkohle)

 4,6 – 8,5 kW (Scheitholz)
4,6 – 8,5 kW (Braunkohle)

Renova Cs-50  A+ C (Scheitholz) (Braunkohle)

 4,9 – 9,1 kW (Scheitholz)
4,9 – 9,1 kW (Braunkohle)



Renova Cs-50

SMARTE KAMIN- ASSISTENZFUNKTION



S-USI II



RENOVA

Optimal für Austausch
und Neuanlage

Der Renova C-44 ist ein kompakter Kachelofeneinsatz, der sich für eine Neuanlage oder als Austauschgerät gleichermaßen eignet. Das Modell zeichnet sich durch eine große verglaste Sichtscheibe aus, die einen perfekten Blick auf die Flammen ermöglicht. Feuerungstechnisch garantiert der Renova C-44 besonders energieeffizientes und emissionsarmes Heizen. Die Blende schafft einen perfekten Übergang zwischen dem Heizeinsatz und der Oberfläche des Kachelofens. Unterhalb der Brennraumtür befindet sich eine zusätzliche Türe, hinter der sich eine geräumige Aschelade verbirgt. Diese lässt sich abdecken und zum sauberen Entsorgen der Asche einfach komplett entnehmen. Beide Türen sind mit soliden, parallel angeordneten Griffen ausgestattet, deren klares Design das elegante Äußere des Heizeinsatzes perfekt abrundet.



Renova C-44

VARIANTE

Renova C-44  A+ C (Scheitholz) (Braunkohle)
 6,0 – 11,1 kW (Scheitholz) 5,5 – 10,1 kW (Braunkohle)




Renova C-44

SMARTE KAMIN-ASSISTENZFUNKTION



S-USI II

WIE FUNKTIONIERT EIN **WASSER- FÜHRENDER KAMIN?**



Wasserführende Kamineinsätze von Spartherm nutzen die Wärme des Kamins auf verschiedene Arten. Die Wärme wird für die Raumerwärmung oder die zentrale Warmwasserbereitung genutzt. Die sonst ungenutzte Wärme wird zusätzlich dem Rauchgas entzogen und sorgt dann somit für die Erwärmung von Heizwasser.

Bei wasserführenden Kamineinsätzen wird die Anlage in das Heizungssystem des Hauses integriert. Ein Kaminfeuer erzeugt Wärme, die je nach Art der Anlage überwiegend als Strahlungs- oder Konvektionswärme in den Wohnraum gelangt. In wasserführenden Kaminanlagen befindet sich ein sogenannter „Wärmetauscher“. Dieser sorgt dafür, dass dem Gerät Energie entnommen und anderweitig genutzt und gespeichert werden kann.

Wie das geht? Das Heizungswasser fließt über das Leitungssystem des Hauses „kalt“ in den Wärmetauscher und wird dort durch die Energie des Feuers erwärmt. Das erwärmte Wasser wird in einen Wassertank, den Pufferspeicher, weitergeleitet. Dort wird die Energie gespeichert und kann durch das Heizungssystem in entfernten Räumen und zeitversetzt genutzt werden, zum Beispiel zur Unterstützung der Zentralheizung oder zur Erwärmung des Trinkwassers.

DAS BESONDERE AUF EINEN BLICK

HOHE WASSER- SEITIGE LEISTUNGEN

Zusätzlicher Energietransfer über Wärmetauscherflächen in den doppelwandig ausgeführten Korpuselementen.

FREIE SICHT AUFS FEUER

Große Scheibenflächen, dennoch hohe wasserseitige Leistung.

SAUBERE LÖSUNG


Rauchgaswärmetauscher mit integrierter automatischer Bypassklappe für hohen Heizkomfort.

SCHNELLER ENERGIETRANSFER

Geringer Wassergehalt = kurze Aufheizzeit und schnelle Nutzung.

VERSTECKTE TECHNIK

Im eingebautem Zustand kaum vom nicht wasserführenden Gerät zu unterscheiden.





Varia 2R-80h


GESTALTE DEINEN PERSÖNLICHEN FEUERMOMENT.



PRODUKTBERATER

WELCHES FEUER PASST AM BESTEN ZU DIR?

Finde in wenigen Schritten den Kamineinsatz der genau deinen Wünschen entspricht!




www.spartherm.com



KAMINÖFEN




KAMINANLAGEN



INSTALLATION MODULES
SIM SERIE



KAMINKASSETTEN
UND KAMINTÜREN



DEKO-FEUER



FACHHÄNDLER



-  www.facebook.com/spartherm
-  www.instagram.com/spartherm
-  www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

